

SHARP

MX-6240N / MX-7040N

Digitaal Multifunctioneel Systeem



A3-KLEUREN-MFP
MET PROFESSIONELE
AFWERKING



Wij weten dat hoogvolume-MFP's ingewikkeld kunnen zijn
/This is Why, daarom hebben we een gebruiksvriendelijke gemaakt.

Het kan jaren duren voordat u de kunst van het afdrukken en afwerken in kleur hebt geleerd /This is Why, daarom doen deze nieuwe MFP's het allemaal voor u.

Hoogvolume-MFP's kunnen nogal ingewikkeld zijn. Voor consistente resultaten hebt u echt de juiste technische vaardigheden en ervaring nodig: een volledig begrip van kleurgetrouwheid, afdrukken en afwerking.

Maar de MX-6240N en MX-7040N maken het veel eenvoudiger.



Ontdek een nieuwe manier van werken

Het kleurentouchscreen zorgt ervoor dat deze MFP's eenvoudig te gebruiken zijn en dankzij een uitgebreide reeks professionele afwerkingsopties kan elke taak automatisch uitgevoerd worden.

Deze MFP's hebben de snelheid die u wilt: 62 of 70 ppm afhankelijk van het model. Uitmuntend hoge kwaliteit is gegarandeerd. De papierinvoer (uitbreidbaar tot 8.500 vel) is meer dan genoeg voor lange, onbeheerde afdruktaken op verschillende papiersoorten. Ze ondersteunen zelfs SRA3-, 300 g/m²-, glanzend en reliëfpapier.

De MX-6240N en MX-7040N zijn duurzaam, betrouwbaar en verrassend energie-efficiënt. Deze modellen hebben alles wat u van een lichte hoogvolume-MFP zou verwachten. Behalve complexiteit.

Wat betekent dat voor uw bedrijf? Als u intern professioneel ogende documenten wilt maken of als u een echt productieve en veelzijdige printer-afdeling wilt. Ook wanneer u een copyshop hebt en de flexibiliteit wilt om niet-technisch personeel projecten uit te laten voeren, is dit de oplossing voor u.

Moeiteloze bediening en onmiddellijke resultaten

De MX-6240N en MX-7040N kunnen door iedereen worden bediend. U hebt alle functies meteen binnen handbereik op het kantelbare kleuren-lcd-bedieningspaneel van 10,1 inch. Omdat dit touchscreen multi-touchbediening heeft, net als een smartphone, hoeft u alleen maar het scherm aan te raken en met uw vinger te tikken en te schuiven om het snel en intuïtief te bedienen.



BEDIENINGSPANEEL IS KANTELBAAR IN VIJF GEMAKKELIJKE POSITIES

Zelfs mensen zonder ervaring kunnen meteen aan de slag dankzij een actiepaneel op het scherm waarmee de gebruiker stap voor stap door alle handelingen heen kan lopen.

Het is zelfs mogelijk om volledige internettoegang toe te voegen. Daarmee kunnen uw collega's webinhoud zoeken en afdrukken zonder dat hiervoor een computer vereist is. U kunt bovendien

voor Sharp OSA® kiezen om verbinding te maken met de 'Cloud' en u kunt 'Software as a Service'-toepassingen (SaaS) uitvoeren die zijn ontwikkeld door Sharps technologiepartners.

Met de documenten invoer van 150 vel kunt u grote hoeveelheden enkel- of dubbelzijdige documenten scannen. Door een optioneel uittrekbaar QWERTY-toetsenbord is het eenvoudig om kantoortoepassingen, documenten en gegevens te gebruiken, op te slaan en te delen op de geïntegreerde harde schijf van 1 TB.

Er is een usb-poort voor direct scannen en printen en een handige **Scan naar mij functie** waarmee u met één druk op de knop direct naar uw eigen e-mailadres kunt scannen.

Bij grote taken zorgt een speciaal invoersysteem op basis van lucht voor een soepeler papiertransport. Ook kunt u de toner aanvullen zonder de afdruktaak te onderbreken. Zelfs de papierladen beschikken over eenvoudig te hanteren handvaten voor comfort en gemak.



USB-POORT AAN DE VOORZIJDE

Snelheid is nog maar het begin van productiviteit /This is Why, daarom werken onze MFP's volledig geautomatiseerd en zijn diverse afwerkingsopties toegevoegd.

Kracht en gebruiksgemak zijn nutteloos zonder de bijbehorende beeldkwaliteit. Juist op dit vlak excelleren de MX-6240N en MX-7040N.

Beide machines leveren een werkelijke resolutie van 1.200 x 1.200 dpi met een capaciteit van 8 bit. Met andere woorden, u zult versteld staan van de kwaliteit. En dat is nog maar het begin.

We hebben een verbeterd imaging-systeem en een speciale toner ontworpen voor nog nauwkeuriger fijne lijnen en halftoonkleuren. De automatische proces controle houdt de beeldkwaliteit consistent zonder dat er tussen opdrachten door gepauzeerd moet worden voor kleurencalibratie. En het nieuwe Developer Refresh System zorgt ervoor dat de laatste pagina er net zo goed uit ziet als de eerste, zelfs bij de langste afdruktaken.

Oog voor detail

Behalve kleurkwaliteit en nauwkeurigheid te garanderen hebben we ook een aantal belangrijke nieuwe functies toegevoegd om de afdruk- en kopieerkwaliteit nog verder te verbeteren zonder dat er nauwkeurige handmatige afstelling aan te pas komt. Volledige kennis van deze functies is niet vereist, maar iedereen zal blij zijn dat ze er zijn.

Foutdiffusie voor kopiëren in kleur: maakt lijnen scherper en maakt kleine tekst beter leesbaar door vervaging te voorkomen.

Verbeterde achtergrondonderdrukking: onderdrukt de achtergrond zonder dat de RGB-waarden en dus ook de kleurschakeringen worden gewijzigd.

Kartelrandreductie: verbetert de weergave van kleine tekst in subtiele kleuren.

Verbeterde reproductie van fijne lijnen: past lichtpunten, contrast en randen aan voor een superieure weergave van fijne lijnen en tekst.

Nauwkeurige kleurreproductie: reproduceert natuurlijke huidkleuren en zorgt voor een betere kleurgetrouwheid van andere lastige kleuren.

Geavanceerde afwerkingsopties

Met afwerkingsopties kunt u een breder scala aan documenten intern produceren en hoeft u geen extern printbedrijf in te schakelen. Dat bespaart u niet alleen geld, maar het stelt u ook in staat sneller te reageren. Bovendien verbetert het de veiligheid bij gevoelige of tijdkritische documenten.

Onze finishers hebben een maximumcapaciteit van 4.000 vel ideaal voor lange afdruktaken en kunnen maximaal 100 vel tegelijkertijd nieten. U kunt ook een perforatiemodule voor twee of vier gaten toevoegen zodat uw documenten meteen klaar zijn voor archivering: ideaal voor standaard kantoortaken.

Voor nog meer veelzijdigheid kunt u de vouw-eenheid kiezen, die Z-, C-, accordeon-, dubbele en halve vouw kan maken. De optionele inserter kan twee verschillende soorten papier invoeren die gebruikt kunnen worden om verschillende soorten documenten in te binden. En de Ontkruleenheid zorgt voor een correcte papierdoorvoer: vooral handig als u ook de in-line trimmer hebt gekozen, die 2 tot 20 vel tegelijk trimt.

UITGEBREIDE
AFWERKINGSFUNCTIES

Energie-efficiëntie

De MX-6240N en MX-7040N zijn zuinig. Led-verlichting in de scanner en een korte opwarmtijd besparen tijd en geld. Bovendien wordt met de speciale Eco-scanmodus de fuser niet opgewarmd wanneer u alleen maar gaat scannen.

Tijden voor het automatisch in- en uitschakelen kunnen van tevoren worden ingesteld en ze kunnen uw gebruikspatronen aanleren, waardoor de MFP's automatisch uitschakelen tijdens rustige perioden.

Dankzij deze en andere slimme ontwerpkeuzes hebben deze krachtige MFP's een indrukwekkend laag totaal energieverbruik, waardoor beide modellen het officiële Energy Star-keurmerk hebben.



Sommige dingen wilt u delen, andere niet /**This is Why**, daarom beschermen we uw documenten met uitgebreide beveiliging.

Uitgebreide beveiliging

Deze MFP's bevatten de krachtigste commercieel beschikbare beveiligingsfuncties, waaronder gegevenscodering. Beide modellen hebben toegang met wachtwoordbeveiliging voor veilige gebruikersverificatie. Bovendien is een nuttige gegevensinitialisatiefunctie aanwezig voor het wissen van gegevens van uw MFP als deze vervangen moet worden.

Een beveiligde netwerkinterface, SSL, IPsec, poort-gebaseerde netwerkbeveiliging en een filter van IP-/MAC-adressen beschermen u tegen de meest vastberaden aanvallen.

Extra bescherming is mogelijk door functies zoals PDF's met wachtwoordbeveiliging, de functie **Verborgen patroon afdrukken** kan een watermerk tonen (bijvoorbeeld 'VERTROUWELIJK NIET KOPIËREN'). En bij de functie **Afdrukken met behulp van een PIN-code** moet de gebruiker bij de MFP aanwezig zijn voordat de afdruktaak kan worden gestart.

Andere beveiligingsfuncties zijn die voor het coderen en veilig wissen van gegevens op de harde schijf, automatisch of on demand.

Het ongeoorloofd kopiëren, scannen, faxen en archiveren van vertrouwelijke documenten kan ook voorkomen worden met de functie **Documentcontrole***. Dit voegt kopieerbeveiligingsgegevens toe aan een document wanneer het voor de eerste keer wordt gekopieerd of afgedrukt. Als de gegevens vervolgens herkend worden, wordt de taak geannuleerd of wordt een lege pagina afgedrukt.

UITGEBREIDE
BEVEILIGING



* Vereist optionele Data Security Kit.

Het leven eenvoudiger maken

De MX-6240N en MX-7040N zijn bijzonder eenvoudig te beheren. Alle belangrijke instellingen kunnen via een speciale webpagina worden geconfigureerd.

Met de **Printerstatusmonitor** op uw pc ziet u of er genoeg toner en papier is alvorens u een taak start. Een blik op het **taakstatusscherm** toont elke kopieer- en afdruktaak en de positie ervan in de wachtrij. En er verschijnt een melding zodra uw documenten zijn afgedrukt.

Uw IT- of helpdeskmedewerkers zullen ook heel enthousiast zijn.


Met de functie **Diagnose op afstand** worden de MFP's via een webbrowser gecontroleerd en wordt tijdig een e-mailmelding verstuurd wanneer onderhoud vereist is.

Sharp Remote Device Manager biedt real-time controle over uw Sharp MFP's via een browser, zodat technische ondersteuning, driverinstallatie en firmware-upgrades eenvoudiger dan ooit zijn.

Uw medewerkers kunnen zelfs het bedieningspaneel bekijken en bedienen, de machine overnemen, instellingen wijzigen, problemen oplossen en ad-hoc training geven zonder hun bureau te verlaten dankzij ons innovatieve **op afstand bedienbare bedieningspaneel**.



OP AFSTAND BEDIENBAAR BEDIENINGSPANEEL



Basiseenheid

MX-KB13 Toetsenbord

1. MX-MF10 Multi Bypass-lade
(voor hoofdmachine)

2. MX-LT10 Lang papier invoer lade
Aanbevolen voor banner printing.

3. MX-LC12 Grote capaciteitslade (A4)
A4 tot B5, 3.500 vel (80 g/m²)

4. MX-LCX3 N Grote capaciteitslade (A3)
A3 tot B5, 3.000 vel (80 g/m²)

5. MX-RB14 Papierdoorvoereenheid
(tussen machine en MX-LC13)

6. MX-LC13 Grote capaciteitsladen (2 laden)
SRA3 tot B5R, 2.500 vel elk (80 g/m²)


7. MX-MF11 Multihandinvoerlade (voor MX-LC13)
SRA3 tot A5R, 500 vel (80 g/m²)



Toetsenbord



Lang papier invoer lade



Multihandinvoerlade

Afwerkingseenheid

8. MX-TR14 Uitvoerlade-eenheid

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-RB14, MX-LC13 en MX-MF11.

9. MX-TU14 Uitvoerladekast

10. MX-RB12 Papierdoorvoereenheid (voor hoofdmachine)

11. MX-PN12A/C Perforatiemodule

(voor MX-FN19 en MX-FN20)

A: perforatiemodule voor 2 gaten.

C: perforatiemodule voor 4 gaten.

12. MX-FN19 Afwerkingseenheid

(4 tot 50 vel nieten)

A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.550 vel*

Onderste lade: 2.450 vel*

Nietcapaciteit van 50 vel*

(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

13. MX-FN20 Afwerkingseenheid

voor nieten in de rug (4 tot 50 vel nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.550 vel*

Onderste lade: 2.450 vel*

Nietcapaciteit van 50 vel*

(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11 tot 15 vel),

20 sets (6 tot 10 vel), 25 sets (1 tot 5 vel)

Maximaal 15 vel per set.



Afwerkingseenheid



Afwerkingseenheid voor nieten in de rug


14. MX-RB15 Ontkruleenheid

Verhelpt het krullen van papier door druk uit te oefenen op bolle/holle krulling van het papier.

15. MX-CF11 Inserter

(2 laden van 200 vel)

MX-FD10 of MX-RB13 vereist
SRA3 tot A5R, 200 vel elk (80 g/m²)



Inserter

16. MX-FD10 Vouweenheid

Vereist als MX-CF11 is geïnstalleerd en
MX-RB13 niet vereist is.

Vouwopties zijn onder andere Z, C,
accordeon, dubbel en half.



Vouweenheid

17. MX-RB13 Papierdoorvoereenheid

(tussen niet-finisher van 100 vel en inserter)

Vereist als MX-CF11 is geïnstalleerd en MX-FD10 niet vereist is.

18. MX-FN21 Afwerkingseenheid

(4 tot 100 vel nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

Nietcapaciteit van 100 vel*

(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)



Afwerkingseenheid

19. MX-FN22 Afwerkingseenheid voor nieten in de rug

(4 tot 100 vel nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

Nietcapaciteit van 100 vel*

(voorkant, achterkant of 2-punts nieten)

Lade voor vouwen en nieten: 5 sets (16 tot 20 vel),
10 sets (11 tot 15 vel), 15 sets (6 tot 10 vel),
25 sets (1 tot 5 vel) Maximaal 20 vel per set.



Afwerkingseenheid voor
nieten in de rug

MX-TM10 Trimmodule (voor MX-FN22)

Maximaal 20 mm trimbreedte, 1.500 vel (80 g/m²)

MX-PN13A/C Perforatiemodule

(voor MX-FN21 en MX-FN22)

A: perforatiemodule voor 2 en 3 gaten.

C: perforatiemodule voor 2 en 4 gaten.

Faxen

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

MX-FX11 Faxmodule

Super G3-faxmodule.

Aansluitingen

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk.

MX-PUX1 XPS Uitbreidingsmodule

Maakt XPS-afdrukken mogelijk.

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle.

MX-EB11 Enhanced Compression Kit

Voor het maken van High Compression PDF's.

Sharpdesk®-Licenties

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

MX-AMX2 Module voor communicatie tussen

MFP en applicaties

MX-AMX3 Module voor externe accounts

Beveiliging

MX-FR36U Data Security Kit (niet-CC-versie)

MX-EB15 Mirroring Kit

Tweede harde schijf voor gegevensback-up van bestanden op de harde schijf.

* A4 of kleiner, 80 g/m². Sommige opties zijn mogelijk niet overal beschikbaar.

CONFIGURATIEVOORBEELDEN

- A4- of A3-papierverwerking
- SRA3 en 300 g/m² via multihandinvoerlade
- Papiercapaciteit van 3.100 vel



- A4- of A3-papierverwerking
- SRA3 en 300 g/m² via multihandinvoerlade
- Papiercapaciteit van 6.600 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 50 vel nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten



- A4- of A3-papierverwerking
- SRA3 en 300 g/m² via multihandinvoerlade
- Papiercapaciteit van 6.600 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 50 vel nieten
- 15 vel vouwen
- Boekjes in de rug nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten



- A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
- Papiercapaciteit van 8.500 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 100 vel nieten
- 20 vel vouwen
- Boekjes in de rug nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
- Ontkruleenheid



- A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
- Papiercapaciteit van 8.500 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 100 vel nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
- Verscheidene vouwopties
- Insertter
- Ontkruleenheid



- A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
- Papiercapaciteit van 8.500 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 100 vel nieten
- 20 vel vouwen
- Boekjes in de rug nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
- Verscheidene vouwopties
- Ontkruleenheid



- A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
- Papiercapaciteit van 8.500 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 100 vel nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
- Trimfuncties
- Insertter
- Ontkruleenheid

- A4-, A3- of SRA3-papierverwerking
- Papiercapaciteit van 8.500 vel
- Afwerkingseenheid van 4.000 vel
- 100 vel nieten
- 20 vel vouwen
- Boekjes in de rug nieten
- Perforatiemodule voor 2 en 4 gaten
- Trimfuncties
- Verscheidene vouwopties
- Insertter
- Ontkruleenheid



ALGEMEEN

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)	A4	A3
MX-7040N	70	35
MX-6240N	62	32
Papierformaten (min. – max.)	A4	
Lade 1 & 2	B5R - A3W	
Lade 3	A5R - A3W	
Lade 4	A5R - SRA3	
Multihandinvoer	1.200 x 320 mm (max.)	
Papiergewicht (g/m ²)		
Lade 1 & 2	60 - 105	
Lade 3 & 4	60 - 220	
Multihandinvoer	55 - 300	

Papiercapaciteit (std. – max.)	
Vel	3.100 – 8.500
Laden	4 – 6 (plus multihandinvoerlade)
Opwarmtijd *1 (seconden)	55
Duplex	std.
Geheugen	
Copier/printer (gedeeld)	5 GB
HDD	1 TB
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (max.)	3,84
Afmetingen (mm) (B x D x H)	845 x 844 x 1.222
Gewicht (kg)	222

COPIER

Papierformaat originelen (max.) A3		
Eerste kopietijd *2 (seconden)	Kleur	Z/W
MX-7040N	5,1	3,7
MX-6240N	5,6	4,0
Continu kopiëren (max.) 9.999		
Resolutie (dpi)		
Scannen (Kleur)	600 x 600	
Scannen (Z/W)	600 x 600, 600 x 400	
Afdrukken	600 x 600	
	9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van printmodus)	
Gradaties	256	
Zoombereik (%)	25 – 400 (25 – 200 met DSPF) in stappen van 1%	
Vooraf ingestelde kopieerratio's 10 (5R/5E)		

NETWERKPRINTER

Resolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Geheugen	5 GB (gedeeld)
Interface	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7 – 10.7.2
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrucken van e-mail), HTTP, Novell Printer-server-toepassing met NDS en Bindery, FTP voor het downloaden van printbestanden, EtherTalk-afdrucken, IPP
PDL-emulatie	Std. PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Opt. XPS*3
Beschikbare lettertypes	PCL 80 Adobe® PostScript® 3™ 136

NETWERKSCANNER

Scanmethode	Push scan (via bedieningspaneel) Pull scan (met TWAIN ondersteunende toepassing)
Resolutie (dpi)	Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 via gebruikersinstelling
Bestandsformaten	XPS*4, PDF, gecodeerde PDF, Compact PDF*5, PDF/A, JPEG, TIFF
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, fax*6, i-fax*7
Scannerhulpprogramma	Network Scanner Tool, Sharpdesk


DOCUMENTARCHIVERING

Documentopslagcapaciteit	(pagina's of bestanden) Hoofdmap en aangepaste map 35.000*8 of 5.000 Snelle map 10.000*8 of 1.000
Opgeslagen taken	Kopiëren, afdrucken, scannen, faxverzending*6
Opslagmappen	Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)
Vertrouwelijke opslag	Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en aangepaste mappen)

FAX (vereist optionele MX-FX11)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3/G3
Verzendtijd *9 (seconden)	Minder dan 2
Modemsnelheid (bps)	33.600 – 2.400 met automatische fallback
Verzendresolutie (dpi)	Std. 203,2 x 97,8 Ultrafijn 406,4 x 391
Registratiebreedte	A5 – A3
Geheugen (GB)	1
Grijswaarden	256

AFMETINGEN



* 3.893 mm met uitvoerlade/multihandinvoer-lade uitgebreid.
** 844 mm indien bedieningspaneel omhoog is gekanteld.

Afgebeeld met opties.

Ontwerp en kenmerken kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag alleen worden gebruikt om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux bv, Ref: MX-6240N/MX-7040N. Juni 2012. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.



OPMERKINGEN

- *1 Bij nominaal voltage. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*2 Beste tijd gebaseerd op A4-kopie, invoer van lange rand vanuit eerste papierlade via documentglas wanneer de machine gereed is. Kan variëren afhankelijk van machinecondities en gebruiksomgeving.
*3 Vereist optionele MX-PLUX1.
*4 Voor bekijken van XPS-bestanden op PC's zonder Windows Vista moet de XPS Viewer-toepassing zijn geïnstalleerd.

- *5 Vereist optionele MX-EB11.
*6 Vereist optionele MX-FX11.
*7 Vereist optionele MX-FWX1.
*8 Gebaseerd op Sharps standaardtabel (A4 met 6% dekking, z/w). De opslagcapaciteit is lager voor kleurenpagina's.
*9 Gebaseerd op Sharps standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staand) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

www.sharp.nl

www.sharp.be

SHARP

Sharp Electronics Benelux bv

Meidoornkade 10
Postbus 900
3990 DW Houten
Nederland
www.sharp.nl

Sharp Electronics Belgium

a division of Sharp Electronics Benelux bv

Pontbeekstraat 4
1702 Groot Bijgaarden
België
www.sharp.be