



MX-6070V/5070V

MX-4070V/3570V/3070V

MX-4060V/3560V/3060V

Digitaal multifunctioneel fullcolour-systeem

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Het beste van twee werelden.

Tegenwoordig kunt u op meerdere manieren dan ooit informatie verkrijgen en delen. Kies daarom voor een kantoor-MFP waarmee u efficiënt en gemakkelijk tussen afdrukken en digitaal kunt schakelen.

Of het nu gaat om het afdrukken van rapporten voor een vergadering, het kopiëren van belangrijke documenten voor collega's of het scannen en delen via e-mail, we willen allemaal dat onze dagelijkse processen op kantoor zo soepel en snel mogelijk verlopen. En we stellen vandaag de dag steeds meer eisen, bijvoorbeeld het kunnen ophalen van documenten uit meerdere bronnen, waaronder cloudopslag en mobiele apparaten, of het verminderen van energiekosten en -verbruik.

Deze nieuwe generatie MFP's voldoet aan al deze behoeften en biedt zelfs meer. Door vooruitstrevende connectiviteit, gecombineerd met een efficiënt design en een gebruiksvriendelijke interface, helpen deze printers iedereen in uw organisatie te werken zoals hij of zij dat wil. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en verhoogt de productiviteit.

De basis onder de knie.

Vertrouw op topkwaliteit, iedere keer opnieuw. Met de nieuwe generatie MFP's wordt perfectie de standaard.

Afdrukken: kies uit modellen die tot 30, 35, 40, 50 of 60 pagina's per minuut kunnen afdrukken, op papierformaten tot en met SRA3 en met een maximaal papiergewicht van 300 g/m².

Kopiëren: maak superieure kopieën met voortreffelijke afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi.

Scannen: Plaats uw documenten in de documentinvoer*¹*² en laat de MFP de rest doen. Met de automatische kleurmodus kunt u gemengde batches tegelijkertijd verwerken met een snelheid van 200*¹ of 80*² scans per minuut.



Duplex Single Pass Feeder voor 150 vel.*¹



Automatische dubbelzijdige documentinvoer voor 100 vel. *²

Afwerking: maak professionele documenten met de vele afwerkings-opties, zoals nieten in de rug, handmatig nieten en nietloos hechten.



Handmatig nieten.



Nietloos hechten.




*¹ Alleen voor de MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.

*² Alleen voor de MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Geweldige prestaties, laag energieverbruik.

Start met snellere, efficiëntere documentverwerking – terwijl u de bedrijfskosten omlaagbrengt. Configureerbare aan-uit-instellingen zorgen ervoor dat de MFP automatisch wordt ingeschakeld op de door u ingestelde tijden. Een toner met een laag smeltpunt vermindert het energieverbruik van iedere print- of kopieeropdracht en de cartridge wordt pas automatisch uitgeworpen wanneer deze echt helemaal leeg is. Dit zorgt voor minder afval. Bij iedere opdracht wordt u op het bedieningspaneel gevraagd om de milieuvriendelijkste instellingen te kiezen – zoals bijvoorbeeld eco-scannen, waarmee er geen onnodige functies op de achtergrond actief zijn die onnodig energie verbruiken.



Meer aandacht voor uw bedrijf.

Met slimmere technologie die aan uw behoeften voldoet, besteedt u minder tijd aan de printer en meer tijd aan het bereiken van uw doelen.

Wachten tot de printer is opgewarmd, kostbare tijd spenderen aan ingewikkelde instellingen, alles weer moeten stopzetten om de toner te vervangen: dit kennen we maar al te goed. Daarom hebben we onze MFP's zo ontworpen dat zulke ergernissen worden vermeden.

Wanneer u de MFP nadert, zorgt een bewegingssensor ervoor dat het apparaat uit de slaapstand gaat en gebruiksklaar is. U meldt u aan en hebt meteen een scala aan tijdsbesparende functies tot uw beschikking, zodat u uw opdracht in een oogwenk kunt afronden.



Paraat wanneer u dat bent.

Ga direct aan de slag.

Kantel het grote kleuren-touchscreen voor een duidelijke weergave. Maak intuïtieve bewegingen, zoals de vingers naar elkaar brengen of spreiden om in en uit te zoomen. U kunt zelfs menupictogrammen van uw meestgebruikte functies verslepen naar uw startscherm en zo snelkoppelingen maken. En mocht u ooit even niet meer weten wat u moet doen, kijk dan in de ingebouwde handleiding voor 'snelle hulp'.



Maak uw eigen startscherm door veelgebruikte menupictogrammen te verslepen en daar neer te zetten.

Efficiënt van begin tot eind.

Teruglopen naar de pc voor last minute wijzigingen vóór het afdrukken hoeft niet meer. Gebruik de geavanceerde voorbeeldweergavefunctie om uw documenten direct vanaf de MFP te bekijken en eventueel aan te passen.

Niemand houdt van onderbrekingen. Daarom kunt u bij deze MFP's* de toner aanvullen zonder te stoppen met de afdrukopdracht waarmee u bezig was.

Bespaar ook tijd met scannen. Met een krachtige optische tekenherkenningsfunctie kunt u uw document scannen in verschillende bestandsindelingen, waaronder volledig doorzoekbare pdf-bestanden en bewerkbare Microsoft Office-bestanden (Word, PowerPoint en Excel). Belangrijke informatie kan eenvoudig worden gedigitaliseerd en opgeslagen, zonder dat u documenten hoeft over te typen die u alleen op papier heeft.



Zet gescande documenten om in bewerkbare bestanden.

Ons unieke Auto Process Control- en Developer Refresh-systeem zorgt ervoor dat de laatste pagina van de dag net zo goed van kwaliteit is als de eerste en de PANTONE®-technologie zorgt voor betrouwbare en nauwkeurige kleuren.

* Alleen voor de MX-6070V/MX-5070V.



Verbinding maken wordt makkelijk gemaakt.

Gemakkelijk toegang tot uw digitale wereld – door iedereen informatie eenvoudiger te laten delen, waar hij of zij zich ook bevindt.

Eenmalig aanmelden, toegang tot alles.

Waarom aan één vaste plek gebonden blijven? De MFP's uit deze serie kunnen fungeren als printservers. Gebruik eenvoudig de afdrukvragefunctie om af te drukken vanaf iedere Sharp-MFP (uit dezelfde serie) in uw netwerk.*¹ Belangrijke documenten onbeheerd op de uitvoer laten liggen is dus verleden tijd.

Van cloudopslag tot externe medewerkers die mobiele apparaten gebruiken: flexibiliteit is de basis van de hedendaagse werkomgeving. Deze MFP's zijn niet anders en bieden u een breed scala aan methoden voor het afdrucken, kopiëren, scannen en delen van informatie die u nodig hebt. Zo helpen ze mee om uw bedrijf soepel te laten functioneren.



Google Drive



Maak verbinding op uw manier.

De cloud

Al uw documenten binnen handbereik. Met eenmalig aanmelden kunt u direct vanaf het bedieningspaneel verbinding maken met cloudservices, zoals Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box en Sharp Cloud Portal Office. Afdrukken vanuit de cloud en scannen naar de cloud doet u snel en eenvoudig – zonder steeds gebruikersnamen en wachtwoorden te hoeven invullen.

Mobiel

Deze MFP's zijn gemaakt voor een mobiele wereld. Met Sharpdesk Mobile kunt u afdrucken vanaf en scannen naar mobiele telefoons en tablets via uw draadloze netwerk. U kunt ook afdrucken vanuit elke app die Google Cloud Print*² of de Android-printomgeving (Sharp Print Service Plugin) ondersteunt.

Daarnaast kunt u verbinding maken met de MFP via NFC*³ (Near Field Communication) als u zich dicht genoeg bij het apparaat bevindt, of uw telefoon gebruiken om de QR-code op de MFP te scannen. Welke manier u ook kiest, de configuratie is al voor u gedaan.

*¹ Kan worden gebruikt vanaf elke MFP die op het netwerk is aangesloten (maximaal vijf).

*² Niet in alle landen beschikbaar.

*³ NFC vereist een in de handel verkrijgbare NFC card reader.



E-mail

Verzend gescande gegevens direct vanaf de MFP naar uw belangrijkste contacten. Met mail-serviceconnectors hebt u toegang tot uw Gmail™- of Microsoft Exchange-account.

USB

Druk Microsoft Office-bestanden direct af vanaf een geheugenstick. Sluit de USB-stick aan, kies uw bestanden en start met afdrukken. U kunt ook documenten direct naar een USB-stick scannen en opslaan.



Sluit eenvoudig uw USB-geheugenstick aan op de MFP en start met afdrukken.

Veiligheid voorop.

Flexibiliteit brengt de beveiliging niet in gevaar. Geavanceerde functies zoals gebruikersverificatie en high-security-aanmelding zorgen ervoor dat uw cloudopslag en mobiele netwerken alleen voor de juiste mensen toegankelijk zijn. Onze MFP's beschikken ook over S/MIME voor veilige e-mailcommunicatie, zodat u er gerust op kunt zijn dat uw gegevens goed beschermd zijn.

Voor optimale beveiliging, die vereist is bij overheidsinstanties, militaire en juridische organisaties, kan uw IT-beheerder permanent het hoogste beveiligingsniveau inschakelen.*¹ Dit voldoet aan de norm voor Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*²).

*¹ Eenmaal ingeschakeld kunnen sommige functies niet beschikbaar zijn.

*² HCD PP versie 1.0 – niet-Common Criteria.

Verhoog de efficiëntie binnen uw bedrijf.

Naast de tijds-, energie- en kostenbesparing bij dagelijkse kantoorwerkzaamheden, ontdekt u ook nieuwe manieren om uw bedrijf als geheel te stroomlijnen.



Of het nu gaat om het onbedoeld ter beschikking stellen van uw waardevolle bedrijfsmiddelen aan onbevoegde gebruikers of het verkeerd plaatsen van waardevolle papieren documenten, als u de informatie-infrastructuur van uw bedrijf niet volledig onder controle hebt, kunnen de kosten snel oplopen.


De MFP's uit deze serie zijn niet alleen ontworpen om de dagelijkse afdruk-, kopieer- en scantaken te verbeteren; in combinatie met Cloud Portal Office en één of meerdere van onze Optimised Software Solutions kunt u ook nieuwe efficiëntie- en productiviteitsniveaus in uw gehele bedrijf bereiken.

Maak kennis met Cloud Portal Office.

Dankzij ons bekroonde cloudbaseerde document-beheersysteem heeft u toegang tot alle documenten die u nodig heeft vanaf ieder apparaat met internettoegang. U hebt toegang tot Cloud Portal Office via een van onze MFP's of via uw telefoon, laptop of tablet – of zelfs via ons interactieve BIG PAD-scherm – zodat u belangrijke documenten gemakkelijk kunt ophalen, opslaan en delen.

En dan nog iets: u kunt geïndexeerde documenten automatisch naar de cloud scannen en collega's direct vanaf de MFP op de hoogte brengen via e-mail. Zo kunt u iedereen van de benodigde informatie voorzien, waar hij of zij zich ook bevindt.





Optimised Software Solutions

Wij hebben een serie Optimised Software Solutions ontwikkeld om u te helpen kosten te besparen, de efficiëntie te verhogen en de beveiliging te verbeteren.

Onze **Optimised Printing Solutions** helpen u om uw gebruik van de afdruk- en kopieerfuncties te controleren en beheren, onbevoegd gebruik te elimineren, kosten te traceren en verlagen en verspilling te verminderen.

Onze **Optimised Scanning Solutions** besparen tijd en voorkomen kostbare fouten door het opslaan en delen van documenten eenvoudiger te maken en te automatiseren – ongeacht de bestandsindeling.

Onze **Optimised Mobile Solutions** zorgen voor een flexibeler team door de teamleden te helpen hun tablets, telefoons en laptops eenvoudig en veilig te verbinden, zodat zij altijd bereikbaar zijn.


Onze **Optimised Workflow Solutions** helpen de productiviteit te herstellen die u nodig hebt om winstgevende groei te behalen en te behouden, door terugkerende opdrachten te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Onze **Optimised Managing Solutions** zijn ontworpen om de last van het beheer over uw MFP's te verlichten en de eigendomskosten te verlagen.



Kies voor slimme technologie in combinatie met vooruitstrevende connectiviteit. Zo helpt u uw teams om efficiënter en effectiever te zijn.

Configuraties



Opties

Basiseenheid

- 1. MX-DE25N Onderkast met papierlade van 550 vel**
550 vel*¹, SRA3-A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26N Onderkast met 2 papierladen van 550 vel**
550 vel*¹ elk voor onderste en bovenste lade, SRA3-A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27N Onderkast met 3 papierladen van 550 vel**
550 vel*¹ elk voor onderste en bovenste lade, SRA3-A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28N Onderkast met papierladen van 550 vel en 2100 vel**
Lade boven: SRA3-A5R, 550 vel*¹ (80 g/m²)
Lade onder (links): A4, 1.200 vel*¹ (60 - 105 g/m²)
Lade onder (rechts): A4-B5, 900 vel*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29N Papierlade van 550 vel**
550 vel*¹, SRA3-A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17N Lade met grote capaciteit (A4)**
3.000 vel*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Extra werkblad**

Afwerken

- 8. MX-TR19N Uitvoerlade-eenheid**
- 9. MX-FN27N Interne afwerkingseenheid**
A3-B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel*¹
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere posities*¹
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punt achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nietjes: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
Positie zonder nietjes: 1-punt achter (schuin), A3-B5
- Optionele perforatiemodule voor MX-FN27N:**
MX-PN14C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten

*¹ Aantal vellen op basis van 80 g/m².

Opties

10. MX-RB25 N Papierdoorvoereenheid

Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN3

11. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade

Vereist MX-TU16 Uitvoerladekast

12. MX-TU16 Interne uitvoerlade

13. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

AW3-A5R (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

Offsetlade (boven): max. papiercapaciteit 1.000 vel*¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere posities*¹

Nietpositie: 1-punt voorkant (plat), 1-punt achterkant (plat), 2-punts nieten

Lade voor rugnieten (onder): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel),

20 sets (1-5 vel), max. 15 vel per set

14. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid

AW3-A5R (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

Offsetlade (boven): max. papiercapaciteit 1.000 vel*¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere posities*¹

Nietpositie: 1-punt voorkant (plat), 1-punt achterkant (plat), 2-punts nieten

Optionele perforatiemodule voor MX-FN29 en MX-FN28:

MX-PN15C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten

15. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3-B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

Offsetlade (boven): max. papiercapaciteit 3.000 vel*¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere posities*¹

Nietpositie: 1-punt voorkant (schuin), 1-punt achterkant (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punt achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit nietloos hechten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²),

3 vel (81,5 - 105 g/m²)

Positie nietloos hechten: 1-punt achter (schuin), A3-B5

Lade voor rugnieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel),

25 sets (1-5 vel), max. 20 vel per set

16. MX-FN30 3k Afwerkingseenheid

A3-B5 (offset/nieten), SRA3-A5R (non-offset)

Offsetlade (boven): max. papiercapaciteit 3.000 vel*¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere posities*¹

Nietpositie: 1-punt voorkant (schuin), 1-punt achterkant (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punt achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit nietloos hechten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²),

3 vel (81,5 - 105 g/m²)

Positie nietloos hechten: 1-punt achter (schuin), A3-B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN31 en MX-FN30:

MX-PN16C-Perforatiemodule voor 2/4 gaten

Afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingskit

Scannen

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk®-licenties

MX-USX1/X5

1/5-Licentiekit

MX-US10/50/A0

10/50/100-Licentiekit

Sharp OSA®


MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Beveiliging

MX-FR52U Gegevensbeveiliging

Commerciële versie


Getoond model: MX-4070V



* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt uitgeschoven.

Afgebeeld met opties.

Getoond model: MX-3560V



* 1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid wordt uitgeschoven.

Afgebeeld met opties.



*¹ Aantal vellen op basis van 80 g/m².

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.) A4* ¹	A3	SRA3
MX-6070V	60	29
MX-5070V	50	24
MX-4070V/MX-4060V	40	18
MX-3570V/MX-3560V	35	16
MX-3070V/MX-3060V	30	15
Display bedieningspaneel	10,1-inch-kleuren-lcd-touchscreen	
Papierformaat (min.-max.)	SRA3 – A5* ²	
Papiergewicht (g/m ²)		
Lade	60 - 300	
Multihandinvoer	55 - 300	
Papiercapaciteit (std.-max.)		
Vel	650 - 6.300	
Laden	1-4 (plus handinvoerlade)	
Opwarmtijd * ³ (seconden)		
MX-6070V/MX-5070V	15	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10	
Geheugen (GB)		
Kopieermachine/printer (gedeeld)	5	
HDD**	500	
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz	
Stroomverbruik (kW) (max.)		
MX-6070V/MX-5070V	2,07 (220 tot 240 V)	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1,84 (220 tot 240 V)	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1,84 (220 tot 240 V)	
Afmetingen (mm) (b x d x h)		
MX-6070V/MX-5070V	616 x 660 x 838	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 x 660 x 838	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 x 650 x 834	
Gewicht (kg)		
MX-6070V/MX-5070V	90	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79	

Kopieermachine

Papierformaat originelen (max.) A3		
Eerste kopietijd * ⁵	Volledig kleur	zwart/wit
MX-6070V/MX-5070V	4,8	3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6,7	4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6,7	4,7
Continu kopiëren (max.)	9.999	
Afdrukresolutie (dpi)		
Scannen (kleur)	600 x 600	
Scannen (zwart/wit)	600 x 600, 600 x 400	
Afdrukken	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van de kopieermodus)	
Grijswaarden	256	
Zoombereik (%)	250-400, (25-200 met DSPF/RSPF) in stappen van 1%	
Voorinstelde kopieerratio's (Metric)	10 ratio's (5R/5E)	

Draadloos LAN

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-gemengd PSK, WPA/WPA2-gemengd EAP* ⁶ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁶

Netwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunende toepassing)	
Scansnelheid * ⁷ (ipm) (max.)	Enkelzijdig	Dubbelzijdig
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25
Resolutie (dpi) (max.)		
Push-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9.600 dpi via gebruikersinstelling	
Bestandsindelingen	TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, compacte PDF* ⁸ , JPEG* ⁸ , XPS, doorzoekbare PDF, Microsoft* Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Scanbestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD	
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk	

Documentarchivering

Documentarchiverings-capaciteit * ⁹	Pagina's	Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle map	10.000	1.000
Opgeslagen taken * ¹⁰	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending	
Opslagmappen	Snelle map, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)	
Vertrouwelijke opslag	Wachtwoordbescherming (voor hoofd- en aangepaste mappen)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server* 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista*, Windows* 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van afdrukbestanden, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL6-emulatie, Adobe* PostScript* ³ ™
Beschikbare lettertypes	80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe PostScript 3

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3/G3
Verzendtijd * ¹¹ (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33.600-2.400 met automatische fall-back
Transmissieresolutie (dpi)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultra-fine)
Registratiebreedte	A3 – A5
Geheugen (GB)	1 (ingebouwd)

*¹ Invoer aan lange zijde. *² Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. *³ Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *⁴ HDD-capaciteit hangt af van aankoopvoorwaarden. *⁵ Invoer aan lange zijde van A4-vellen van eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, MFP-paraat. Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *⁶ Niet van toepassing op Software AP-modus. *⁷ Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de lange zijde. Gebruik van standaard fabrieksinstellingen met automatische kleurmodus uit. Scansnelheid varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *⁸ Alleen kleur. *⁹ De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *¹⁰ Enkele functies vereisen een of meer optie(s). *¹¹ Gebaseerd op standaardoverzicht van Sharp met ongeveer 700 tekens (A4, invoer aan lange zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en kenmerken kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie is correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux mei 2018. Ref.: MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V. Brochuretaak: (18487). Alle handelsmerken worden erkend. E&O.

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.