



MX-2630N

Digitale Multifunctionele kleurenprinter

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Alles wat uw team nodig heeft.

Stelt u zich een betaalbare Multifunctionele Printer (MFP) op kantoor voor, die alles doet wat u nodig heeft en ook nog eens ongelooflijk makkelijk te bedienen is, vol met mogelijkheden waar iedereen probleemloos gebruik van kan maken. Waar u naar op zoek bent, is onze MX-2630N-A3-kleuren-MFP.

De Sharp MX-2630N MFP heeft een afdruksnelheid van 26 kleurenpagina's per minuut. Mobiele apparaten kunnen erin een oogwenk verbinding mee maken. De beveiliging is sterk maar eenvoudig. De kleuren zijn levendig, en zoals u van ons mag verwachten is de afdrukkwaliteit uitstekend.

Daarbij heeft u de beschikking over een helder aan te passen kleurentouchscreen, waardoor u alles met uw vingertoppen kunt bedienen. Omdat iedereen andere werkgewoontes heeft, kan ieder teamlid het beginscherm eenvoudig aan zijn of haar persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Eenvoudig en efficiënt

Om de bediening eenvoudig te houden, ondersteunt het touchscreen van deze MFP de bekende handelingen die u ook op uw smartphone gebruikt, zoals tikken, spreiden en vegen. Behalve dat het beginscherm instelbaar is, heeft het ook een

'Easy Mode', waarbij alledaagse functies zoals scannen en kopiëren via grote iconen direct te gebruiken zijn.

Afdrukken, scannen, kopiëren, verbinden, delen, opslaan – standalone of als onderdeel van een netwerk: u zult merken dat de MX-2630N niet gewoon nog een kantoorapparaat is, maar als een motor de kantoorefficiëntie aandrijft. Voor iedereen.



Communiceer. Verbind. Maak het verschil.

De MX-2630N maakt alles eenvoudiger.



Heeft u ooit op 'Afdrukken' gedrukt om vervolgens te merken dat de toner op is of dat iemand anders midden in een lange afdrukopdracht zit? U kunt dit vermijden met de afdrukvrijgavefunctie van de MX-2630N.



Klik op 'Afdrukken' zoals u altijd doet en ga gewoon door met waar u mee bezig bent. U kunt uw documenten later ophalen, vanaf een printer die u het best uitkomt. Het enige wat u hoeft te doen is erheen wandelen, inloggen en de printopdracht starten.

Dit 'pull printing' is niet alleen handiger, het verkleint ook de kans dat gevoelige documenten onbewaakt op de uitvoer blijven liggen.

Haal het beste uit de mobiele wereld

Voorheen was het lastig en kostte het veel tijd om telefoons en tablets met een printer te verbinden. Nu kunt u vanaf uw telefoon in een oogwenk afdrukken wat u maar wilt, en ook documenten direct naar uw telefoon scannen.

Als u dicht genoeg bij het apparaat staat kunt u de NFC-functie gebruiken (wat staat voor 'Near Field Communication') of u scant de QR-code op de MX-2630N met uw telefoon. In beide gevallen wordt de configuratie voor u uitgevoerd.

Populaire technologieën zoals Google Cloud Print™ en Apple AirPrint® worden ondersteund. En ook zonder telefoon of tablet kunt u bestanden afdrukken vanaf of scannen naar een USB-stick.

Communiceer via de cloud

Met de MX-2630N heeft u direct toegang tot een serie cloud-gebaseerde diensten voor het delen en opslaan van bestanden. Cloud Portal Office, Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online en Box zijn allemaal beschikbaar vanaf het touchscreen.

Het gemak van Single Sign-On

Iedereen begrijpt dat beveiliging nodig is. Maar niemand houdt van het ongemak van verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden. En met Sharp hoeft dat ook niet.

De Single Sign-On-technologie van de MX-2630N houdt in dat u maar één keer op het touchscreen hoeft in te loggen om volledige toegang te krijgen tot uw favoriete clouddiensten. Zo bespaart u tijd en vermijdt u frustratie.



Topkwaliteit. Krachtige beveiliging. Lage bedrijfskosten.

Of u de MX-2630N nu gebruikt voor afdrukken, kopiëren of scannen, hij zal zeker indruk op u maken.



Het unieke Auto Process Control-systeem en het 'developer-ververs'-systeem zorgen ervoor dat de afdruk van de eerste tot en met de laatste pagina van dezelfde kwaliteit is. De PANTONE®-technologie regelt dat de kleuren zijn zoals ze moeten zijn.

Scannen is super eenvoudig. Laad uw documenten in de machine (de originelen mogen verschillen in maat en kunnen zowel in kleur als in zwart-wit zijn), tik op het scherm en laat de machine de rest doen. De machine zal zelf onderscheid maken tussen tekst, foto's en lichte achtergronden en de instellingen automatisch aanpassen voor een optimale kwaliteit.

Optimale beveiliging

De MX-2630N heeft uitgebreide en discrete beveiligingslagen, met SSL/TLS, IPsec en network protocol filtering. Tot de standaard beveiligingsfuncties horen ook beveiligd wissen van data, effectieve versleuteling en administrator-wachtwoordbeveiliging. Daarbij maakt u gebruik van S/MIME voor het versleutelen en digitaal ondertekenen van e-mails.

Voor zeer gevoelige omgevingen kunt u optioneel kiezen voor de Data Security Kit met nog krachtigere beveiligingsfuncties. Voor maximale bescherming zoals vereist voor overheids-, militaire en juridische organisaties kan uw IT-manager permanent het hoogste niveau van beveiliging inzetten*¹, waarmee wordt voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile-standaard (HCD PP*²).

Energie-efficiënt

Met de MX-2630N kunt u het printverbruik verminderen en dus geld besparen. Het touchscreen geeft u bijvoorbeeld advies over de meest milieuvriendelijke instellingen voor iedere taak voordat u begint, en tonercartridges worden pas uitgeworpen als ze volledig leeg zijn. Dankzij de lagere smelttemperatuur van de toner en de snel opwarmende fuser is het energieverbruik lager, en voor verdere besparingen kunt u 'automatisch in-/uitschakelen' instellen. Dit draagt allemaal bij aan minder verspilling en zuiniger gebruik.



*¹ Bij dit niveau zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar.

*² HCD PP versie 1.0 – Non-Common Criteria.

Alles wat u vandaag en de komende jaren nodig heeft.

De MX-2630N heeft standaard al veel mogelijkheden, maar biedt daarnaast diverse opties om de ideale configuratie voor uw kantoor te bouwen.

De MX-2630N heeft een uitgebreide reeks afwerkingsmogelijkheden voor documenten, waaronder nieten in de rug, handmatig nieten en hechten zonder nietjes, Sharp OSA (Open Systems Architecture) voor integratie met netwerk en cloud-gebaseerde applicaties, Adobe® PostScript® 3™, faxmogelijkheden, extra papierladen en een opdrachtscheidingslade waardoor printopdrachten niet door elkaar raken. En dat is nog maar het begin.

Als u de MX-2630N koppelt aan onze Cloud Portal Office-software, kunt u het apparaat verbinden met telefoons, tablets en interactieve displays in een uitgebreid netwerk, waardoor uw collega's, klanten en leveranciers kunnen samenwerken – hoe, wanneer en waar ze maar willen, in binnen- en buitenland.

Vertel ons wat u belangrijk vindt.

Om u te helpen kosten te besparen, uw efficiency te verhogen en de beveiliging te verbeteren, bieden we u een serie Optimised Software Solutions.

Sharp biedt volledig beheerde end-to-end diensten aan die aan al uw behoeften op het gebied van document- en IT-infrastructuur tegemoetkomen. Vraag vandaag nog een aantal optionele oplossingen toe.

U kunt onze Optimised Printing Solutions inzetten om het gebruik van de afdruk- en kopieerfunctie te bewaken en te beheren, zodat u ongevoegd gebruik kunt tegengaan, kosten kunt traceren en declareren, en verspilling kunt verminderen.


U kunt onze Optimised Scanning Solutions inzetten om tijd te besparen en kostbare fouten te voorkomen, want hiermee is het scannen, opslaan en delen van documenten gemakkelijker en automatischer, ongeacht hun opmaak of doel.




Met onze Optimised Mobile Solutions wordt het eenvoudiger en veiliger voor uw personeel om tablets, telefoons en laptops te verbinden met de printomgeving, zodat ze altijd kunnen printen van of scannen naar hun mobiele apparaten.

U kunt onze Optimised Workflow Solutions gebruiken om kosten te verminderen en terugkerende taken te stroomlijnen, waardoor u de bedrijfsproductiviteit kunt verbeteren en een winstgevende groei kunt bewerkstelligen.

U kunt onze Optimised Managing Solutions inzetten voor het eenvoudig beheren van uw MFP's, waarmee uw taak makkelijker wordt en u de 'cost of ownership' verlaagt.



Configuraties



Opties

Basiseenheid

- 1. MX-DE25 N Onderkast met papierlade voor 550 vel**
550 vel*¹, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Onderkast met 2 papierladen voor 550 vel**
550 vel*¹ per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Onderkast met 3 papierladen voor 550 vel**
550 vel*¹ per stuk voor onderste en bovenste lade, SRA3 tot A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Onderkast met papierladen voor 550 + 2.100 vel**
Bovenste lade: SRA3 tot A5R, 550 vel*¹ (80 g/m²)
Lade onder (links): A4, 1.200 vel*¹ (60 - 105 g/m²)
Lade onder (rechts): A4 - B5, 900 vel*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-LC17 N Lade met grote capaciteit (A4)**
3.000 vel*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 6. MX-UT10 Extra werkblad**

Afwerking

- 7. MX-TR19 N Uitvoerlade-eenheid**
- 8. MX-FN27 N Interne afwerkingseenheid**
A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel*¹
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*¹
Nietpositie: 3 plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5
- Optionele perforatiemodule voor MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten
- 9. MX-RB25 N Papierdoorvoereenheid**
Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31
- 10. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade**

*¹ Aantal vellen op basis van 80 g/m².

Opties

11. MX-FN28 1k-afwerkingseenheid

A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
 Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*¹
 Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*¹
 Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

12. MX-FN29 1k-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3W tot A5R (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
 Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel*¹
 Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*¹
 Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten
 Lade voor vouwen en nieten (onderste): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel), 20 sets (1-5 vel), max. 15 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN28 en MX-FN29:

MX-PN15C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten

13. MX-FN30 3k-afwerkingseenheid

A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
 Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*¹
 Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*¹
 Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten
 Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
 Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
 Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5

14. MX-FN31 3k-afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3 - B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
 Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel*¹
 Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*¹
 Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten
 Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
 Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65 - 81,4 g/m²), 3 vel (81,5 - 105 g/m²)
 Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3 - B5
 Lade voor vouwen en nieten (onderste): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel), 25 sets (1-5 vel), max. 20 vel per set

Optionele perforatiemodule voor MX-FN30 en MX-FN31:

MX-PN16C - Perforatiemodule voor 2 of 4 gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule

Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor

Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

AR-SU1 Stempelenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5

1/5 licenties

MX-US10/50/A0

10/50/100 licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule


MX-AMX2 Applicatie-communicatiemodule

MX-AMX3 Externe accountmodule

Beveiliging

MX-FR51U Data Security Kit

Commerciële versie



*1.648 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en de uitvoerlade worden verlengd.

Afgebeeld in max. configuratie met opties.



Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (Max.) kleur/zwart-wit	A4^{*1} 26	A3 15	SRA3 15
Bedieningspaneel	7,0-inch kleuren-lcd-touchscreen		
Papierformaat (min. – max.)	A5 ^{*2} – SRA3		
Papiergewicht (g/m ²)			
Lade	60-300		
Handinvoer	55-300		
Papiercapaciteit (std. – max.)			
Vel	650 - 6,300		
Laden	1 - 4 (plus multi-handinvoerlade)		
Opwarmtijd^{*3} (seconden)	20		
Geheugen (GB)			
Copier/printer (gedeeld)	5		
HDD ^{*4}	250		
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz		
Stroomverbruik (max.)	1,84 kW (220 tot 240 V)		
Afmetingen (mm) (b x d x h) ^{*5}	608 x 650 x 834		
Gewicht (kg)	79		

Copier

Papierformaat originelen (max.)	A3	
Tijd tot eerste afdruk^{*6} (seconden)	Full colour 6,7	B/W 4,7
Continu kopiëren (max.)	9.999	
Afdrukresolutie (dpi)		
Scan (kleur)	600 x 600	
Scan (zwart/wit)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Afdrukken	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijke van kopieermodus)	
Grijswaarden	256	
Zoombereik (%)	25 – 400 (25 – 200 met RSPF), in stappen van 1%	
Vooringestelde kopieerratio's (metrisch)	10 ratios (5R/5E)	

Draadloos LAN (optionele MX-EB18 vereist)

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*7} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*7}

Netwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)	
Scansnelheid^{*8} (ipm)	Eenzijdig 80	Tweezijdig 25
Resolutie (dpi) (max.)		
Push-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 tot 9.600 dpi via gebruikersinstelling	
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, JPEG ^{*9} , XPS	
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD	
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk	

Documentarchivering

Capaciteit documentarchivering^{*10}	Pagina's	Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle bestandsmap	10.000	1.000
Opgeslagen taken^{*11}	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending	
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows [®] 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Netwerkprotocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
PDL	Standaard: PCL6-emulatie Optie: Adobe [®] PostScript [®] 3 TM
Beschikbare lettertypes	80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe [®] PostScript [®] 3 TM

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3/G3
Verzendtijd^{*12} (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400 met automatische fallback
Registratiebreedte	A3 – A5
Geheugen (GB)	1 (ingebouwd)

^{*1} Invoer aan lange zijde. ^{*2} Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier. ^{*3} Bij nominaal voltage, 23 °C (73,4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{*4} HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. ^{*5} Inclusief regelaars en uitstekende delen. ^{*6} Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{*7} Niet van toepassing op Software AP-modus. ^{*8} Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de lange kant. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. ^{*9} Alleen kleur/grijswaarden. ^{*10} De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. ^{*11} Sommige functies vereisen een of meer opties. ^{*12} Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux september 2017. Ref: MX-2630N Job:18414. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.