



MX-B455W/MX-B355W

Digitaal multifunctioneel systeem

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Krachtig en compact – meer dan je zou verwachten van een A4-apparaat.

In een druk kantoor kunnen tijd en ruimte een luxe zijn. De technologie waarvoor u kiest moet uw productiviteit ondersteunen, zodat uw dagelijkse processen snel en efficiënt verlopen.

We begrijpen dat sommige taken de krachtige prestaties van grote werkgroep-MFP's vereisen. Maar we weten ook dat u de voordelen van een kleiner apparaat kunt gebruiken. Daarom hebben we de compacte A4-MFP's MX-B455W en MX-B355W gelanceerd voor het snel en gemakkelijk afdrukken, kopiëren en scannen: de betrouwbaarheid en capaciteit die u verwacht van een grotere machine, maar dan klein genoeg om ingezet te kunnen worden waar u het nodig heeft.

Met aanpasbare gebruikersinterfaces, draadloze verbinding en uitstekende databeveiligingsopties bieden de nieuwe MX-B455W en MX-B355W u verbeterde functionaliteiten en dezelfde fantastische gebruikerservaring die u van de Sharp-MFP's verwacht.

En met afdruksnelheden van 45 (MX-B455W) of 35 (MX-B355W) pagina's per minuut in zwart-wit, kunt u erop vertrouwen dat iedere opdracht in een mum van tijd gereed is.



Een betere manier van werken.

Flexibel genoeg om te voldoen aan uw behoeften en met een eenvoudig te gebruiken interface om altijd het juiste resultaat te kunnen behalen.

Dankzij het 7,0-inch-kleuren-lcd-touchscreen, dat kan worden gekanteld en kan worden aangepast aan uw manier van werken, heeft u met de MX-B455W en de MX-B355W gegarandeerd een verbeterde gebruikerservaring. En de gebruikersinterface is hetzelfde als die van andere Sharp-machines, zodat u de nieuwe compacte MFP's net zo intuïtief kunt gebruiken.

Het ruimtebesparend modulair ontwerp van deze MFP's maakt ze geschikt voor iedere kantooromgeving, zowel voor een bureau-opstelling als voor een op de vloer staande configuratie. Met de MX-B455W/MX-B355W heeft u zowel kwantiteit als kwaliteit, dankzij de standaard papiercapaciteit van 550 vellen (uit te breiden tot max. 2.350) en de optionele afwerkingsmogelijkheid voor het sorteren en nieten van documenten.

Natuurlijk betekent flexibiliteit meer dan ruimtebesparing en een eenvoudige gebruikers-interface. Wilt u een document scannen en direct in een geschikt Microsoft Office-bestandsformaat opslaan? Geen probleem. Essentiële informatie kan eenvoudig gedigitaliseerd, opgeslagen en gedeeld worden dankzij de ingebouwde OCR-functionaliteit, waarmee het bestand geconverteerd wordt naar een bewerkbaar Microsoft Office-bestand, zodat u waardevolle tijd bespaart.

En hoe zit het met bezoekers die de machine willen gebruiken, ook als ze niet verbonden zijn met uw bedrijfsnetwerk? Ook dat is opgelost: Microsoft Office-documenten kunnen direct vanaf USB-sticks snel en eenvoudig geprint worden.



Compacte bureau-configuratie.



Uit te breiden papiercapaciteit.



Optionele interne afwerkingseenheid.



Kies een compacte, krachtige Sharp-MFP voor de flexibiliteit en mogelijkheden die u nodig heeft.

Eenvoudige connectiviteit en flexibiliteit.

Of u nu op kantoor bent of ergens op afstand werkt, u kunt gemakkelijk afdrukken en scannen vanaf iedere locatie.

We begrijpen dat u uw werkdag zelf wilt kunnen indelen; u moet in staat zijn te werken waar en wanneer u maar wilt. De MX-B455W/MX-B355W-serie bevat NFC- en QR-codefunctionaliteit, wat betekent dat u verbinding kunt maken via uw mobiele apparaat, onafhankelijk van uw locatie, om eenvoudig te kunnen afdrukken en scannen.

Sharp's Open Systems Architecture stelt u in staat de MFP te integreren met netwerkkaplicaties en met applicaties in de cloud. Door in te loggen op basis van Single Sign-On heeft u direct vanaf de MFP toegang tot openbare diensten in de cloud, waaronder Google Drive, OneDrive, SharePoint, Microsoft Online, Box en Sharp Cloud Portal Office, om zo de productiviteit te vergroten en tijd te besparen.

Ook hebben we de serverloze afdrukuvrijgavefunctie van de overige Sharp-machines in deze compacte A4-machines ingebouwd, zodat u veilig documenten kunt verzenden naar en opslaan op de hoofd-MFP, om ze vervolgens te kunnen printen op iedere andere MFP in het netwerk op ieder willekeurig moment.



Snel en nauwkeurig documenten scannen.

Als u weinig tijd heeft, kunt u erop vertrouwen dat u met de Sharp-MFP's de taak gedaan krijgt.

De MX-B455W- en MX-B355W-MFP's kunnen in zwart-wit en in kleur scannen met een snelheid tot 110 ipm voor het snel digitaliseren van documenten, en bieden u de controle over uw documentworkflow.



100 vel Duplex Single Pass Feeder.

U kunt ook snel, nauwkeurig en simpel identiteitsbewijzen en visitekaartjes scannen.



Scannen van identiteitsbewijzen en visitekaartjes.

De MX-B455W heeft een invoer voor 100 vel (Duplex Single Pass Feeder) en de MX-B355W is uitgevoerd met een invoer voor 50 vel (Reversing Single Pass Feeder). Beide zijn geschikt voor omgevingen als receptiebalies bijvoorbeeld, waar zonder uitstel documenten gescand moeten kunnen worden.



50 vel Reversing Single Pass Feeder.

Volledige gemoedsrust.

Bescherm uw data.

Databeveiliging is uitermate belangrijk voor alle bedrijven, en Europese regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) draagt bij aan de noodzaak te zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden aan de regelgeving voldoen. Dankzij de toekomstbestendige functionaliteit van de MX-B455W- en de MX-B355W-MFP's, kunt u erop vertrouwen dat alle netwerkcommunicatie en data beveiligd zijn met de meerlaagse beveiligingsfuncties van Sharp.

De technologie van Sharp versterkt uw productiviteit en beschermt uw waardevolle data. U kunt vertrouwen op onze indrukwekkende beveiligingsmogelijkheden en vooruitstrevende documentworkflows voor het beheer van gebruik en toegang, het loggen van activiteiten en het wissen van data na gebruik, zodat uw vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendommen beschermd zijn – of u nu kopieert, scant of print.

En voor een nog grotere bescherming kunt u profiteren van Sharp's Hard Copy Device Protection Profile-standaard (HCDPP)*, die vereist is voor overheids-, militaire en juridische organisaties.


Energiezuinig en milieubewust

Ook milieu-overwegingen spelen een rol, en daarom beschikken onze nieuwe MFP's over de functie 'automatisch in-/uitschakelen', waarmee de unit op ingestelde tijden automatisch kan worden in- of uitgeschakeld.

De innovatieve functies Eco-scan en Eco energie instellingen stimuleren de energiezuinigheid nog meer, zodat u er gerust op kunt zijn dat u alleen energie verbruikt wanneer dat nodig is.

*Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn.
HCD PP-versie 1.0 - Non-Common Criteria.

Configuratieopties



Opties

MX-PF10

Barcode-lettertypepakket

MX-FWX1

Internetfax-uitbreidingsmodule

MX-USX1/X5

Sharpdesk 1 of 5 licenties

MX-US10/50/A0


Sharpdesk 10, 50 of 100 licenties

MX-AMX1

Applicatie-integratiemodule

MX-FR59U*

Data Security Kit



Opmerking: wanneer de MFP op de vloer geplaatst wordt, raadt Sharp aan deze op een MX-DS22 te plaatsen. Als u twee of drie MX-CS14's toevoegt, heeft u een MX-DS23 nodig. Bepaalde opties kunnen in sommige gebieden mogelijk niet beschikbaar zijn.

* Beschikbaar op een latere datum.

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)	A4 ^{†1}
MX-B355W	35
MX-B455W	45
Bedieningspaneel	7,0-inch-kleuren-lcd-touchscreen
Papierformaat ^{†2} (min. – max.)	A4 – A6
Papiergewicht (g/m ²)	
Lade 1	60 - 105
Lades 2 - 4	55 - 220
Handinvoer	55 - 220
Papiercapaciteit (std. – max.)	
Vel	550 - 2,350
Laden	1 - 4 (plus multihandinvoerlade)
Opwarmtijd ^{†3} (seconden)	20
Geheugen (GB)	
Copier/Printer (gedeeld)	5
HDD ^{†4}	500
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik (kW) (max.)	1,84 kW (220 tot 240 V)
Afmetingen (mm) (b x d x h) ^{†5}	
MX-B355W	492 x 517 x 588
MX-B455W	492 x 517 x 638
Gewicht (kg) (ca.)	
MX-B355W	31
MX-B455W	33

Copier

Papierformaat originelen (max.)	A4
Tijd tot eerste afdruk ^{†6} (seconden)	
MX-B355W	5,3
MX-B455W	3,7
Continu kopiëren (max.)	9.999
Afdrukresolutie (dpi)	
Scannen	600 x 600, 600 x 400
Grijswaarden	256
Zoombereik (%)	25 – 400, (25-200 met RSPF/DSPF) in stappen van 1%
Voorgestelde kopieerratio's (metrisch)	10 ratios (5R/5E)

Draadloos LAN

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{†7} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{†7}

Netwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)	
Scansnelheid ^{†8} (ipm)	Eenzijdig	Tweezijdig
MX-B355W	40	18
MX-B455W	70	110
Resolutie (dpi) (max.)	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9.600 dpi via gebruikersinstelling	
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A, versleuteld PDF, compact PDF ^{†9} , JPEG ^{†9} , XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT), rich text (RTF)	
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, FTP-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD	
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk	

Documentarchivering

Capaciteit documentarchivering ^{†10}	Pagina's	Bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle bestandsmap	10.000	1.000
Opgeslagen taken ^{†11}	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending	
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde besturingsssystemen	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows [®] 7, 8.1, 10
Supported OS	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Netwerkprotocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
PDL	Standaard: PCL, Genuine Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Beschikbare lettertypes	80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]

Fax

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Verzendtijd ^{†12} (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33.600-2.400 met automatische fallback
Registratiebreedte	A4 – A5
Geheugen (GB)	1 (ingebouwd)

^{†1} Invoer aan korte zijde. ^{†2} Invoer aan korte zijde kan alleen gebruikt worden met A5-papier. ^{†3} 20 seconden als de MFP wordt opgestart via de startknop; 30 seconden bij opstarten via de hoofdschakelaar. Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{†4} HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. ^{†5} Inclusief regelaars en uitstekende delen. ^{†6} Invoer aan korte zijde van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. ^{†7} Niet van toepassing op Software AP-modus. ^{†8} Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en invoer aan de korte zijde. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. ^{†9} Alleen kleur/grijswaarden. ^{†10} De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. ^{†11} Sommige functies vereisen een of meer opties. ^{†12} Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, invoer korte zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux februari 2018 Ref: MX-B355W/MX-B455W Job:18719. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.