


SHARP

MX-M905
Digitaal Multifunctioneel Systeem



HOOGVOLUME-MFP,
ONTWORPEN VOOR KANTOOR

Kracht, veelzijdigheid en gebruiksgemak. **/This is Why,**
daarom is de MX-M905 de slimme keus voor
het afdrukken van grote volumes.

Kracht. Veelzijdigheid. Gebruiksgemak. /This is Why, daarom levert de MX-M905 hoge productiviteit voor grote kantooromgevingen.

Er zijn duidelijke bedrijfsvoordelen te noemen aan de mogelijkheid om in huis grote volumes te kunnen afdrukken. Grote en complexe klussen kunnen in een paar uur worden voltooid. De kosten dalen en de controle is van begin tot einde in uw handen.

Maar snelle, veelzijdige hoogvolume-printers vragen goed getrainde operators met specialistische vaardigheden op het gebied van repro. Deadlines worden in de praktijk vaak niet gehaald, de cost of ownership neemt toe en uw return on investment daalt. Om volledig te kunnen profiteren van reprotechnologie zonder deze nadelen heeft u iets anders nodig.

En dat is de Sharp MX-M905.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT MET
EEN MINIMUM AAN VAARDIGHEDEN
VAN DE OPERATOR

De productiviteit van een repro-afdeling in een kantooromgeving

De nieuwe MX-M905 kan 90 pagina's per minuut afdrukken, en dit de hele dag door met een scala aan papierladen en afwerkopties. Zo levert deze machine topprestaties en maximale productiviteit, en vraagt slechts een minimum aan vaardigheden van diegene die het apparaat bedient.

Bovendien heeft de MX-M905 geen aparte ruimte nodig. Het is een afdelingsprinter, ontworpen voor een kantooromgeving en toegankelijk voor eenieder die het systeem nodig heeft.

Professionele afdrukkwaliteit

Zoals u van Sharp mag verwachten, produceert deze krachtige hoogvolume-MFP een heldere en consistente afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi. Door het gebruik van dithering-technologie verbetert bovendien de reproductie van afbeeldingen in bedrijfsdocumentatie, die, onafhankelijk van lengte of complexiteit, van een consistente uitstekende kwaliteit blijft.

En aangezien de MFP van Sharp afkomstig is, kunt u erop vertrouwen dat de machine de best mogelijke beveiliging bevat die commercieel beschikbaar is, en een ontwerp heeft met een zeer lage impact op het milieu.



U wilt dat technologie voor u werkt /This is Why, daarom zijn onze printers zo gemakkelijk in gebruik.

Alles aan de MX-M905 is ontworpen vanuit het principe van gebruiksgemak. Het opdrachtmanagement is snel en efficiënt dankzij de intuïtieve bediening. Een serie geavanceerde instellingen brengt eenvoud in de meest complexe handelingen, zelfs bij het gebruik van speciale media.

Het grote 10,1 inch bedieningspaneel, dat kan kantelen voor optimaal comfort, toont een interface waarmee het voor de gebruiker gemakkelijk is om documenten te zien en te bewerken voordat ze worden afgedrukt. Hierdoor ontstaan minder fouten en neemt de efficiency toe. De gebruikersinterface kan ook op een pc of scherm op afstand* in het netwerk worden overgenomen, waardoor de bediening comfortabel is en technische ondersteuning gemakkelijk gegeven kan worden.

Voor een nog groter gebruiksgemak kan de gebruiker het bedieningspaneel volledig naar wens aanpassen – bijvoorbeeld met een eigen startscherm, compleet met unieke achtergronden en snelkoppelingen naar zijn favoriete en meestgebruikte functies, wat de bediening snel en efficiënt maakt. Een toetsenbord is optioneel leverbaar.

Uw collega's en bezoekers kunnen eenvoudig naar de machine lopen en direct afdrucken en scannen. Zij hoeven niet eerst met een laptop verbinding te maken en een applicatie te openen; nee, ga erheen, stop uw USB-memorystick erin en ga aan de slag. De MX-M905 ondersteunt het direct afdrucken van de gebruikelijke bestandsformaten, waaronder Microsoft Office-formaten, PDF-bestanden alsook verschillende grafische bestanden.



INTUÏTIEF 10,1 INCH
BEDIENINGSPANEEL, ONTWERPEN
MET ALS DOEL GEBRUIKSGEMAK

Snel, veelzijdig en handig

U kunt eenvoudig scannen vanaf de MFP naar en afdrucken vanuit openbare cloudservices met de handige Single Sign On-optie en er is een efficiënte Optical Character Recognition-functie (OCR-karakterherkenning) voor het converteren van een hardcopy-tekst in een aanpasbaar tekstbestand.

De MX-M905 is ook in staat om met onze mobiele afdruk- en scanapplicatie Sharpdesk Mobile te werken, evenals een serie applicaties die draaien onder Sharp OSA (Open System Architecture). Daarbij kunt u de MFP gebruiken met al onze Optimised Software Solutions en zo een nog grotere productiviteit bereiken.



USB-POORT VOOR
HANDIG EN DIRECT
AFDRUKKEN
EN SCANNEN;
INCLUSIEF
MICROSOFT
OFFICE-BESTANDEN



HET OPTIONELE
TOETSENBOORD
MAAKT EENVOUDIGE
TEKSTINVOER
MOGELIJK

*Hiervoor is de VNC-remote-softwareapplicatie nodig.

Ieder kantoor is anders /This is Why, daarom wilt u keuzemogelijkheden.

De MX-M905 is ontworpen voor langdurig gebruik op topsnelheid en is daarom snel genoeg voor zelfs de drukste afdelingen. Maar productiviteit heeft betrekking op veel meer dan afdruksnelheden alleen.

De kracht van deze machine wordt versterkt door de korte opwarmtijden en een snelle afdruk van de eerste kopie, waardoor er minder gewacht hoeft te worden. Ook kan het apparaat gemakkelijk zelfs de langste afdruksruns aan. De papiercapaciteit van de machine kan worden uitgebreid tot 8.500 vel en u kunt zelfs papier en toner aanvullen zonder de afdruksrun te onderbreken. Niets staat een hoge productiviteit van de MX-M905 in de weg.

Extra grote lades en handmatige invoerlades zorgen voor een soepele productie van een grote verscheidenheid aan professioneel afgewerkte documenten, en diverse afwerkopties maken alles nog gemakkelijker.

Afwerkopties

- Afwerkingsunit met vouw- en rugnietfunctie voor het eenvoudig maken van boekjes.
- Nietfunctie tot 100 vel om documenten met veel pagina's netjes te kunnen presenteren.
- Perforatie-unit; voor gebonden en geperforeerde documenten.
- Multi-vouwunit voor Z, C, harmonica, dubbel en half vouwen.
- Uitgebreide serie papiertoevoerlades.
- Trimmodule voor het bijsnijden van 2 tot 20 vel tegelijkertijd.
- Inserter voor het invoeren van gekleurd papier en/of voorgedrukt papier in de afdruksrun.


Productiviteit in plaats van complexiteit

Het mag duidelijk zijn: de MX-M905 is een krachtige en veelzijdige printer. Maar dat betekent niet dat u veel tijd moet spenderen aan het doorspitten van de gebruiksaanwijzing. Zodra u aan uw eerste klus begint, zult u zien dat we de machine hebben uitgerust met een intuïtieve gebruikersinterface en een logische bediening, waardoor iedereen in uw kantoor het beste uit deze machine kan halen.

AANVULLEN VAN VERBRUIKSMATERIALEN TIJDENS PRINTEN



BREDE KEUZE AAN PROFESSIONELE AFWERKOPTIES EN PAPIERCAPACITEIT



U wilt het beste resultaat halen uit uw investeringen **/This is Why,** daarom ontwerpen we printers die de hele dag op volle snelheid kunnen draaien.

De robuuste en kwalitatief hoogwaardige constructie van de MX-M905 heeft een doordacht design, waardoor hij uitermate geschikt is om goede prestaties te leveren bij het afdrukken van grote volumes, met een minimum aan stilstand. Neem bijvoorbeeld de optionele statusindicator.

De prominente statusindicator is gemonteerd op een mast, zodat hij zichtbaar is voor iedereen in de ruimte; het lampje blijft groen als alles oké is, maar wordt rood als er iets gedaan moet worden. Het is een simpel concept en een bewijs van ontwerpkenmerken die een werkelijk verschil kunnen maken in kantoorproductiviteit.



DE OPTIONELE STATUSINDICATOR
ZORGT ERVOOR DAT DE KANTOOR-
PRODUCTIVITEIT HOOG BLIJFT

Excellente betrouwbaarheid

Het optionele drievoudige luchtgestuurde invoersysteem* geeft u significante voordelen ten opzichte van conventionele rolinvoersystemen, omdat u geen rollers meer hoeft te vervangen. Ook voorkomt dit papierstoringen, waardoor de betrouwbaarheid verbetert als u met verschillende papiersoorten werkt.

Door de multi-invoerdetectie en de slimme ultrasonische detectie van dubbele of foutieve invoer in de documentinvoer- en papierinvoergeedeeltes wordt vertraging voorkomen en efficiency behouden.

Eenvoudige toegang om snel in te kunnen grijpen

Iedere minuut die aan een printer gespendeerd moet worden is een verloren minuut. Daarom merkt u met een Sharp-machine dat alle ruimtes voor routine-onderhoud eenvoudig vanaf de voorkant kunnen worden bereikt, waardoor het minder tijd kost om een papierstoring te verhelpen of toner te vervangen.



VOLLEDIGE
TOEGANG AAN
DE VOORKANT

*Hiervoor is de MX-LC13N nodig.

Uw data zijn waardevol /This is Why, daarom wilt u dat deze goed beschermd zijn.

Sharp beschermt uw netwerk en data met toonaangevende beveiliging, inclusief robuuste gebruikersverificatie en vier veelomvattende beveiligingslagen.

TSL/SSL, IPsec en netwerkprotocol-filtering zijn standaard geïmplementeerd en u kunt eenvoudig uw beveiliging verder uitbreiden met administrator-wachtwoordbeveiliging, versleutelde opslag en beveiligd wissen van data. En dat is nog maar het begin.

Beveiliging binnen en buiten uw organisatie

Indien u een uitgebreidere beveiliging wilt, kunt u de optionele Data Security kit toevoegen. Hiermee heeft u een pakket aan beveiligingskenmerken waaronder Document Control*, waarmee u kunt voorkomen dat documenten die van de MX-M905 komen, worden gescand of gekopieerd op een andere Sharp-MFP.


Voor de grootst mogelijke bescherming zoals vereist voor overheids-, militaire en juridische organisaties, kan uw IT-manager permanent onze vierde modus inzetten, waarmee wordt voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile-standaard (HCD-PP-standaard).

Voorkom onopzettelijke openbaarmaking

Bedreiging van de databeveiliging wordt vaak niet veroorzaakt door kwaadwillende aanvallen, maar gewoon door het achterlaten van vertrouwelijke afdrukken op de uitvoerlade, waar ze door andere gebruikers gezien kunnen worden. De MX-M905 voorkomt dit doordat de machine u uw printopdracht laat beveiligen met een wachtwoord voor het vrijgeven van de afdrukfunctie.

De printopdracht wordt vastgehouden in een beveiligde afdrukrij totdat u uw wachtwoord invoert op het bedieningspaneel van de MFP. Er blijft niets achter en niets raakt zoek.

VIER LAGEN
NETWERK- EN
DATABEVEILIGING



*Hiervoor is de optionele Databeveiligingsmodule nodig.

We delen uw zorg om het milieu /**This is Why**, daarom gebruiken we groenere technologie, van ontwerp tot levering.

U weet waarschijnlijk wel dat Europa's werelds meest uitgebreide milieuwetgeving heeft, waarmee vele zaken worden aangepakt, waaronder zure regen, bescherming van de ozonlaag, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, afval, watervervuiling en duurzame energie.

Sharp neemt zijn milieuverantwoordelijkheid zeer serieus en we willen onze klanten graag helpen dat ook te doen. Of u nu uw eigen formele milieubeleid doorvoert of gewoon minder energie en/of andere grondstoffen wilt gebruiken, u kunt ervan op aan dat de MX-M905 een goede keuze is.

Dankzij het gebruik van bioplastic beginnen de grondstof-besparende kenmerken van de MX-M905 al voordat u het apparaat aanzet. Bioplastic wordt gemaakt van hernieuwbare biomassa, waardoor niet alleen minder onvervangbare grondstoffen worden gebruikt maar ook minder CO₂ wordt geproduceerd tijdens het productieproces.

Andere doordachte kenmerken zijn bijvoorbeeld de scanner die is voorzien van energiebesparende ledlampjes, en een 'eco-scan'-modus die ervoor zorgt dat de fuser niet verhit wordt als de printer alleen gebruikt wordt voor scanopdrachten, zonder af te drukken.



**MILIEUVRIENDELIJK:
ECO-SCAN EN ENERGIEBESPRENDE
LEDLAMPEN**

12. MX-FN21
Afwerkingsunit
met nietfunctie

MX-PN13A/C
Perforatiemodule

13. MX-FN22
Afwerkingsunit
met vouw- en
rugnietfunctie

MX-TM10
Trimmodule

14. MX-FN24
Afwerkingsunit
met nietfunctie

MX-PNX4A/C
Perforatiemodule

15. MX-FN25
Afwerkingsunit
met vouw- en
rugnietfunctie

10. MX-RB13
Doorvoereenheid

11. MX-FD10
Vouwunit

10. MX-RB13
Doorvoereenheid

9. MX-GB50A
GBC SmartPunch-
perforatie-unit

8. MX-CF11
Insertor^{*2}


7. MX-RB18
Ontkruleenheid

^{*1} Vereist voor minimale configuratie. ^{*2} Vereist MX-RB13 of MX-FD10.

**CONFIGURATIE-
VOORBEELD 1:**
IDEAAL VOOR GROTE
AFDELINGSKANTOREN
IN BIJVOORBEELD
DE GEZONDHEIDSZORG,
SCHOLEN EN
UNIVERSITEITEN



- A4-, A3- en SRA3-papier
- 3.100-vel-papiercapaciteit
- 3.000-vel-afwerkingsunit (MX-FN24)
- 50-vel-nieten



CONFIGURATIE-
VOORBEELD 2:
IDEAAL VOOR
LOKALE OVERHEID,
PRODUCTIE,
JURIDISCH EN
FINANCIEEL



- A4-, A3- en SRA3-papier
- 8.500-vel-papier (MX-LC13N & MX-MF11)
- 4.000-vel-afwerkingsunit (MX-FN22)
- 50-vel-nieten (MX-PN13A/C)
- 20-vel-boekjes (MX-FN22)
- Inline trimmen (MX-TM10)
- Verschillende vouwopties (MX-FD10)
- Inserter (MX-CF11)
- Ontkruleenheid (MX-RB18)

Basiseenheid

MX-KB13 Toetsenbord

1. MX-MFX1 Multi-handinvoerlade

(voor hoofdmachine)

A5R-A3W, 100 vel (80 g/m²)

Mogelijk aan het eind van de configuratie.

2. MX-LC12 Lade met grote capaciteit (A4)

A4-B5, 3.500 vel (80 g/m²)

Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC13N of MX-LCX3 N.

3. MX-LCX3 N Lade met grote capaciteit (A3)

Vereist MX-MFX1. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LC13N.

4. MX-MF11 Multi-handinvoerlade

(voor MX-LC13N)

A3-A5R, 500 vel (80 g/m²).

5. MX-LC13N Lade met grote capaciteit

(2 lades)

A3-A4, ieder 2.500 vel (80 g/m²)

Vereist MX-RB16. Kan niet worden

geïnstalleerd met MX-LC12 of MX-LCX3 N.

MX-RB16 Papierdoorvoerunit

(tussen machine en MX-LC13N)

Vereist indien MX-LC13N is geïnstalleerd.

6. MX-SL10N Statusindicator

Afwerking

7. MX-RB18 Ontkruleenheid

Corrigeert het papier door druk uit te oefenen op de holle of bolle krullen in het papier.

Vereist indien MX-FN21 of MX-FN22 is geïnstalleerd.

8. MX-CF11 Inserter (200 vel x 2 lade)

A3-A5R, 200 ieder 200 vel (80 g/m²)

Vereist MX-RB18 en MX-RB13 of MX-FD10.

9. MX-GB50A GBC

SmartPunch-perforatie-eenheid

Papierformaat A4

Beschikbare stanssets:

21-gaats, plastic (kam)binding

20-gaats, plastic (kam)binding

47-gaats, ColorCoil

23-gaats, wire 2:1/vierkant

23-gaats, wire 2:1/rond

34-gaats, wire 3:1/vierkant

34-gaats, wire 3:1/rond

12-gaats, VeloBind

34-gaats, ProClick

2-gaats/rond (8 mm-pin)

4-gaats/rond (8 mm-pin)

2-gaats/rond (6,5 mm-pin)

4-gaats/rond (6,5 mm-pin)

4-gaats Scandinavisch

Op maat gemaakte stansset,

beschikbaar op aanvraag

Vereist MX-RB13 en MX-FN21

of MX-FN22.

10. MX-RB13 Doorvoereenheid (tussen 100-vel-afwerkingsunit en invoer)

Moet worden geïnstalleerd indien MX-FD10 niet vereist is.



Toetsenbord



Multi-handinvoerlade



Inserter



CombBind®



WireBind



ProClick®



Color Coil®



2 hole



VeloBind®

11. MX-FD10 Vouwunit

Vouwopties zijn onder andere Z, C, harmonica, dubbel en half vouwen. Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN21 of MX-FN22.

12. MX-FN21 Afwerkingsunit

(4k - 100-vel-nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

100-vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Vereist MX-RB18. Kan niet worden

geïnstalleerd met MX-FN22.

13. MX-FN22 Afwerkingsunit met vouw- en rugnietfunctie

(4k - 100-vel-nieten)

Vereist MX-RB18

Kan niet worden geïnstalleerd met MX-FN21

(4k - 100-vel-nieten)

A3 tot B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)

Bovenste lade: 1.500 vel*

Middelste lade: 250 vel*

Onderste lade: 2.500 vel*

100-vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Lade voor vouwen en nieten: 5 sets (16-20 vel),

10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel),

25 sets (1-5 vel), max. 20 vel per set

Vereist MX-RB18. Kan niet worden geïnstalleerd met MX-FN21.

MX-PN13A/C Perforatiemodule (A: 2, C: 2/4 gaats)

Vereist MX-FN21 of MX-FN22

MX-TM10 Trimmodule

Kan alleen worden geïnstalleerd met MX-FN22.

14. MX-FN24 Afwerkingsunit (3k - 50-vel-nieten)

A3-B5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade: 3.000 vel*

Bovenste lade: 250 vel*

50-vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Kan geen SRA3-papier verwerken, kan niet worden

geïnstalleerd met MX-FN24.

15. MX-FN25 Afwerkingsunit met vouw- en rugnietfunctie

(2k - 50-vel-nieten)

A3-B5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade: 2.000 vel*

Bovenste lade: 250 vel*

50 vel*-nietcapaciteit

(voorkant, achterkant of 2-punts-nieten)

Lade voor vouwen en nieten: 10 sets (11-15 vel),

15 sets (6-10 vel), 30 sets (2-5 vel)

Kan geen SRA3-papier verwerken, kan niet worden

geïnstalleerd met MX-FN24.

MX-PNX4A/C Perforatiemodule

(A: 2, C: 2/4 gaats)

Vereist MX-FN24 of MX-FN25.




Vouwunit




Afwerkingsunit met nietfunctie



Afwerkingsunit met vouw- en rugnietfunctie



Afwerkingsunit met nietfunctie



Afwerkingsunit met vouw- en rugnietfunctie

* A4 of kleiner, 80 g/m².

Faxen

MX-FWX1 Internet-fax-uitbreidingsmodule
MX-FX15 Faxmodule

Printing

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Scanning

AR-SU1 Stempelunit
Markeert reeds gescande documenten voor controle.

Security

MX-FR54U Data Security Kit
(commerciële versie)

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100 licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)

A4*1	90
A3	47

Papierformaat basiseenheid(min.-max.)

Lade 1 en 2	A4
Lade 3	B5R-A3W
Lade 4	A5R*2-A3W
Multi-handinvoer	A5R*2-SRA3

Papiergewicht (g/m²)

Lade 1 en 2	60-105
Lade 3 en 4	60-220
Multi-handinvoer (MX-MFX1)	52-300
Multi-handinvoer (MX-MF11)	52-220
LCT (MX-LC12 en MX-LCX3 N)	60-220
LCT (MX-LC13 N)	52-300

Papiercapaciteit (std.-max.)

Vel	3.100-8.500
Lades	4-8 (plus multi-handinvoer)

Opwarmtijd*3 (seconds)

210 of minder

Duplex

Standaard

Geheugen

Copier/Printer (gedeeld)	6 GB
HDD*4	1 TB

Vereiste netspanning

Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz
--

Stroomverbruik (kW) (max.)

2,3

Afmetingen (mm) (b x d x h)

1.086 x 791 x 1.237

Gewicht (kg)

302

Copier

Papierformaat originelen (max.)

A3

Tijd tot eerste afdruk*5 (sec.)

4,0

Continu kopiëren (max.)

9.999

Resolutie (dpi)

600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

Grijswaarden

256

Zoombereik (%)

25 – 400 (25 – 200 via DSPF) in stappen van 1%
--

Voorgestelde kopieerratio's

10 (5R/5E)

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)

1.200 x 1.200, 600 x 600

Interface

USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
--

Ondersteunde besturingssystemen

Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
--

Netwerkprotocollen

TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)
--

Afdrukprotocollen*6

LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrucken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
--

PDL

std. PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3™
--

Beschikbare lettertypen

PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Opmerkingen

*1: Invoer aan lange zijde. *2: Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier (5 1/8" x 8 1/2"). *3: Bij nominaal voltage, 23 °C (73,4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *4: HDD-capaciteit hangt af van werving- en sourcingstatus. *5: Invoer aan korte zijde van A4-vellen (8 1/2" x 11") uit de tweede papierlade, met documentglas, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *6: IPv6 wordt alleen door LPR-afdrukprotocol ondersteund. *7: Niet van toepassing op Software AP-modus. *8: Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *9: Alleen kleur/grijswaarden. *10: De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *11: Vereist optionele MX-FX15. *12: Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 1/2" x 11" staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

* 3.390 mm wanneer de lade van de afwerkingsunit/multi-bypasslade wordt uitgetrokken

** 879 mm wanneer het bedieningspaneel naar boven gericht is

*** 1.551 mm: inclusief statusindicatielamp / 1.276 mm: inclusief invoer / 1.237 mm: basisunit.

Algeheel met opties.

3.261 mm

1.551 mm***

1.276 mm

791 mm**

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Algeheel met opties.

Scannen

Scanmethode

Push-scan (via bedieningspaneel)
Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)

Resolutie (dpi)

Push-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 tot 9.600 via gebruikersinstelling*8

Bestandstypen

TIFF, PDF, PDF/A-1b, versleuteld PDF, XPS, compact PDF*9, JPEG*9, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
--

Bestemmingen

Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen

Scannerhulpprogramma's

Sharpdesk

Documentarchivering

Documentopslagcapaciteit*10

(pagina's of bestanden)	
Hoofdmap en aangepaste map	35.000 of 5.000
Snelle bestandsmap	10.000 of 1.000

Opgeslagen taken

Kopiëren, afdrucken, scannen, faxverzending*11
--

Opslagmappen

Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max.1.000)
--

Vertrouwelijke opslag

Wachtwoordbeveiliging

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode

MH/MR/MMR/JBIG

Communicatie protocol

Super G3/G3

Verzendtijd*12 (seconden)

Minder dan 3

Modemsnelheid (bps)

33.600-2.400 met automatische fallback
--

Transmissieresolutie (dpi)

Std.	203,2 x 97,8
Ultra Fine	406,4 x 391

Registratiebreedte

A5 - A3

Geheugen (GB) (Min - Max)

1

Grijswaarden

256

Opmerkingen

*1: Invoer aan lange zijde. *2: Alleen invoer aan korte zijde kan gebruikt worden met A5-papier (5 1/8" x 8 1/2"). *3: Bij nominaal voltage, 23 °C (73,4 °F). Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *4: HDD-capaciteit hangt af van werving- en sourcingstatus. *5: Invoer aan korte zijde van A4-vellen (8 1/2" x 11") uit de tweede papierlade, met documentglas, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden en -omgeving. *6: IPv6 wordt alleen door LPR-afdrukprotocol ondersteund. *7: Niet van toepassing op Software AP-modus. *8: Resolutie varieert afhankelijk van de maat van het gescande gebied. *9: Alleen kleur/grijswaarden. *10: De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *11: Vereist optionele MX-FX15. *12: Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4 of 8 1/2" x 11" staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows XP, Windows Server en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux april 2017, opdracht 17791. Ref.: Brochure MX-M905. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk.