



MX-M6050/M5050 MX-M4050/M3550/M3050

Digitaal multifunctioneel systeem

www.sharp.nl
www.sharp.be
www.sharp.lu

SHARP
Be Original.

Klaar voor de toekomst

Afdruk. Digitaal. Op de moderne werkvloer kan de productiviteit gestimuleerd worden door naadloos schakelen tussen papier en digitaal eenvoudig te maken. Als er dus een MFP gekozen moet worden, investeer dan in een MFP waarbij alle essentiële functies aanwezig zijn, en met voldoende flexibiliteit voor aanpassing aan een steeds uitgebreidere online wereld.

U zoekt wellicht naar een ondersteunende machine om aan uw netwerk van MFP's toe te voegen. Of u heeft een kleiner bedrijf dat behoefte heeft aan een betrouwbare MFP die op de toekomst gericht is en uw dagelijkse taken ondersteunt.

Hoe groot of klein uw werkomgeving ook is, de mogelijkheid om het beheer, de toegang en het delen van informatie aan te kunnen passen is altijd van groot belang voor het slagen van uw onderneming. Van het verzorgen van uw dagelijkse afdruk- en kopieertaken tot de mogelijkheid om flexibele opties en verbeterde connectiviteit toe te voegen: met onze A3-digitale MFP's heeft u een betrouwbare machine voor nu en morgen.

Vijf flexibele opties

Met onze brede selectie nieuwe generatie zwart-wit-MFP's heeft u de keuze uit de meest gezochte snelheden op de markt.

Bij grote vraag: de MX-M6050 en MX-M5050 bieden de indrukwekkende afdruk- en kopieersnelheid van respectievelijk 60 en 50 pagina's per minuut (ppm).

Middelgrote snelheid:
de MX-M4050 met 40 ppm en
de MX-M3550 met 35 ppm.

Perfect voor kleinere werkgroepen:
de MX-M3050 met 30 ppm.

De essentiële functionaliteit is standaard

Welke MFP u ook kiest, u kunt vertrouwen op eenvoudige, gestroomlijnde functionaliteit plus een hoge kwaliteit. Maak veelzijdige documenten met de mogelijkheid om af te drukken op papierformaten lopend van A5 tot A3W, met een papiergewicht tot 300 g/m². Het 'Auto Process Control'-systeem en het 'Developer Refresh'-systeem zorgen ervoor dat alle afbeeldingen altijd helder en duidelijk zijn.

Scannen is nog eenvoudiger gemaakt met een documenteninvoer voor 100 pagina's voor dubbelzijdig scannen in één werkgang die diverse documenten gelijktijdig kan verwerken. En meerdere ingescande documenten kunnen worden geconverteerd naar afzonderlijke bestanden met behulp van Multicrop.

Voor de afwerking van uw documenten kunt u kiezen uit een verscheidenheid aan professionele opties, waaronder nieten in de rug, handmatig nieten en hechten zonder nieten.



Kies de extra's

Iedere werkplek is anders. Dus in plaats van een one-size-fits-all-aanpak kunt u deze MFP's zo aanpassen dat zij aan uw eisen voldoen.

Voeg extra functionaliteit toe met diverse opties:

- Faxmodule^{*1}
- Adobe® Postscript® 3™^{*2}
- Single Sign-On om verbinding te maken met populaire opslagdiensten in de cloud^{*3}
- OCR voor het converteren van ingescande documenten naar bestanden die bewerkt kunnen worden en doorzoekbaar zijn^{*4}
- Direct Microsoft Office bestanden afdrukken vanaf USB-sticks^{*5}
- Sharpdesk Mobile om mobiele apparaten te kunnen koppelen via draadloos LAN^{*6}
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) voor de integratie met applicaties in het netwerk en in de cloud^{*7}
- Opdrachtscheiding^{*8}



Betrouwbare MFP's, gevormd rondom u.


^{*1} Vereist MX-FX15. ^{*2} Vereist MX-PK13. ^{*3} Vereist MX-AMX2. ^{*4} Vereist MX-EB20. ^{*5} Vereist MX-PU10.

^{*6} Vereist MX-EB18. Beschikbaarheid afhankelijk van land/regio. ^{*7} Vereist MX-AMX2 en/of MX-AMX3. ^{*8} Vereist MX-TR20.

Stimuleren van productiviteit op de werkplek

Niemand wil de beschikbare uren van een werkdag verspillen aan het leren begrijpen van een ingewikkelde printer. Dankzij het intuïtieve ontwerp kunnen uw medewerkers met onze MFP's slimmer werken en meer bereiken.

Op elke werkplek werken mensen met verschillende niveaus van technisch inzicht. Bij Sharp begrijpen we dat geavanceerde technologie alleen echt nuttig is als die ook toegankelijk is. Door slimmere functionaliteit te koppelen aan gebruikersvriendelijke bediening kan iedereen met deze MFP's tijd besparen.



Werk op uw eigen manier. Sleep en plaats iconen om uw eigen aangepaste beginscherm samen te stellen.

Intuïtieve bediening

Om uw medewerkers te helpen snel hun documenttaken te kunnen afwerken, kunnen alle functies gemakkelijk gevonden worden op een kantelbaar kleurenaanraakscherm van 10,1 inch.

U kunt het beginscherm aanpassen door iconen van de functies die u het meest gebruikt, in het scherm te slepen en te plaatsen. Voor eenvoudige taken is er ook een 'Easy Mode', en in geval van vragen raadpleegt u de Quick Help-gids, die in iedere functie is opgenomen.

Bovendien hoeft u niet heen en weer te lopen tussen uw bureau en de machine om de voortgang van uw opdracht in de gaten te houden, want de groene en rode statusledlampjes zijn vanaf een afstand zichtbaar.




Meer doen, en sneller

Van de geavanceerde afdrukvoorbeeldfunctie om gescande documenten te kunnen controleren en bewerken, tot de Multicrop-functie om meerdere scans te kunnen converteren naar afzonderlijke bestanden: deze MFP's bieden een scala aan tijdbesparende functies.

Afhankelijk van uw behoeften is er ook een ruime keuze aan waardevolle opties waarmee u uw kantoorproductiviteit nog verder kunt stimuleren. Als u bijvoorbeeld formulieren of documenten moet digitaliseren, kunt u OCR toevoegen om bewerkbare Microsoft® Office-bestanden en doorzoekbare PDF's te maken.

U heeft ook de optie om URL's te genereren zodat u grote hoeveelheden ingescande data via e-mail kunt delen.*¹



Converteren van gescande documenten naar bewerkbare bestanden.

Energiebesparend ontwerp

Het besparen van energie is niet alleen een doel voor ondernemers die operationele kosten willen besparen, het is ook steeds belangrijker voor de medewerkers.

Deze MFP's maken het eenvoudig om de energie-efficiëntie van uw werkplek te verbeteren, door het gebruiksschema zo in te stellen dat de machine automatisch in- en uitschakelt op ingestelde tijden.

Als de MFP moet worden opgestart, zorgt het snel opwarmende systeem ervoor dat de opwarmtijd beperkt blijft. Vervolgens wijst, voorafgaand aan een opdracht, de Eco Recommendation-functie*² de gebruiker op de meest milieuvriendelijke optie. Uiteindelijk zorgt de Mycrostoner-Crystal met een laag smeltpunt ervoor dat het energieverbruik voor afdrucken en kopiëren laag blijft.

*¹ Vereist optionele MX-HD16.

*² Voor het afdrucken van Document Filing-data en voor direct afdrucken vanaf (FTP/SMB/USB).



Een intuïtief ontwerp met slimme functionaliteit en gebruikersvriendelijke functies.

Veilig verbinden en delen

Van mobiel werken tot nieuwe manieren om toegang te krijgen tot data en het delen ervan: ondernemingen werken vandaag de dag altijd en overal. Met onze MFP's heeft u de mogelijkheid verbeterde connectiviteit toe te voegen, zodat ze gelijke tred met u houden.

Met zo veel verschillende apparaten tot onze beschikking zijn we niet langer gekluisterd aan onze bureaus en desktopcomputers. Ter ondersteuning van uw mobiele personeel staan onze MFP's klaar om onderdeel van een flexibel mobiel netwerk te worden en u te helpen de mogelijkheden op dat gebied te gebruiken en de uitdagingen van een steeds meer onderling verbonden wereld aan te gaan.

Verbind op uw manier

Of uw medewerkers nu gebruikmaken van desktopcomputers, laptops, telefoons of tablets om hun werk te doen, ze kunnen snel en eenvoudig verbinding maken met onze nieuwe generatie MFP's.

Wilt u iets delen vanaf een mobiel apparaat? U voegt de draadloze LAN^{*1}-optie toe en u gebruikt Sharpdesk Mobile om vanaf uw mobiele apparaat af te drukken, of u gebruikt één van de apps die Google Cloud Print™ ondersteunt. De Sharp Print Service Plugin maakt het mogelijk om af te drukken vanuit de applicaties die het Android™ Printing-framework ondersteunt. U kunt tevens verbinding maken via NFC^{*2} of door de QR-code te scannen op het display van de MFP.

Als u wilt, kunt u ook direct van een USB-stick Microsoft® Office-bestanden^{*3} afdrukken.




Steek uw USB-geheugenstick in de MFP en druk uw bestanden direct af.

Integratie van cloud en e-mail

U kunt documenten direct afdrukken, scannen en delen vanaf de MFP met directe toegang tot de cloud^{*4}. U logt in met een paar kliks bij deel- en opslagdiensten voor bestanden zoals Google Drive®, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box en Sharp Cloud Portal Office. U kunt op veel van deze diensten inloggen op basis van Single Sign-On, zodat u niet steeds opnieuw login-gegevens hoeft in te geven.

En als u ingescande documenten direct met uw collega's wilt delen, kunt u uw contacten direct vanaf de MFP vanuit uw Gmail™ of Microsoft Exchange-account e-mailen.



^{*1} Vereist MX-EB18. ^{*2} Vereist in de handel verkrijgbare NFC-kaartlezer. ^{*3} Optionele MX-PU10 vereist om direct Microsoft® Office-bestanden af te drukken.

^{*4} Vereist MX-AMX2. ^{*5} Vereist MX-HD16. ^{*6} Indien ingezet kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn. ^{*7} HCD PP ver1.0 – non-Common Criteria.

Veilig en vertrouwd

De andere kant van de grotere beschikbaarheid van digitale informatie is de toegenomen kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Bij Sharp helpen we u ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot uw vitale bedrijfsinformatie, met behulp van robuuste beveiligingsfuncties die uw data beschermen.

Beheer de toegang tot de MFP met wachtwoorden, gebruikersverificatie en extra beveiligingslogins voor IT-managers en personeel.

Bescherm e-mailcommunicatie met S/MIME.

Laat gevoelige documenten nooit onbewaakt liggen met behulp van de afdruckvrijgavefunctie. Daarmee kunt u afdrukken vanaf iedere MFP in het netwerk – waar en wanneer het u het best uitkomt.*⁵

Versleutel en verwijder data van de harde schijf van de MFP, zowel automatisch als op aanvraag.*⁵

Voor maximale bescherming zoals vereist voor overheids-, militaire en juridische organisaties kan uw IT-manager permanent het hoogste niveau van beveiliging inzetten.*⁶ Hiermee wordt voldaan aan de Hard Copy Device Protection Profile-standaard*⁵ (HCDPP*⁷).



Eenvoudig stroomlijnen van uw bedrijfsvoering

Sneller en gemakkelijker afdrukken, kopiëren en scannen is slechts het begin. Met een Sharp-MFP op de werkplek heeft u tevens toegang tot onze bekroonde documentmanagement- en samenwerkingssoftware. Dit helpt u om alle neuzen in dezelfde richting te houden, waar uw medewerkers ook zijn.

Meerdere cloudplatforms. Verschillende apparaten. Met meer manieren dan ooit om toegang te krijgen tot informatie en die te delen, is het geen verrassing dat veel bedrijven nogal gefragmenteerde documentbeheeromgevingen hebben.

En behalve dat onze MFP's ontworpen zijn om naadloos te passen in uw systemen, kunnen zij ook helpen om alles onder één dak samen te brengen. Als iedereen de middelen heeft om zijn of haar werk effectief uit te voeren, kunt u uw zakelijke kansen het best benutten.

Beheer, deel en werk samen: Cloud Portal Office

Geen belangrijke documenten meer op de verkeerde plaats, of tijd verspillen aan het zoeken door meerdere databases en opslagsystemen. Met Cloud Portal Office kunt u al uw vitale informatie opslaan in een volledig geïndexeerde repository, waar uw personeel toegang toe heeft, waar en wanneer dat nodig is.

Gebruik de MFP voor het scannen, indexeren en opslaan van documenten direct in Cloud Portal Office. Geef uw collega's direct vanuit de MFP een melding, zodat zij meteen toegang hebben tot de informatie – vanaf ieder apparaat met toegang tot internet, inclusief de interactieve BIG PAD-schermen van Sharp.

Door personeel tijdens vergaderingen en presentaties te ondersteunen en door te regelen dat uw personeel zowel thuis als op kantoor eenvoudig met de meest actuele gegevens kan werken, helpt Cloud Portal Office uw hele bedrijf een nieuw efficiëncyniveau bereiken.





Verlaag operationele kosten: Geoptimaliseerde software-oplossingen

Stroomlijn ieder onderdeel van het documentbeheer, inclusief de dagelijkse afdruk- en kopieeropdrachten, door een of meer van onze geoptimaliseerde software-oplossingen te kiezen.

Geoptimaliseerd afdrukken: Bewaak en beheer het gebruik van de afdruk- en kopieerfunctie. Zorg ervoor dat de MFP alleen gebruikt wordt door bevoegd personeel, traceer en claim kosten en ga verspilling tegen.

Geoptimaliseerd scannen: Bespaar tijd en voorkom kostbare fouten door het opslaan en delen van documenten gemakkelijker en automatischer te maken, ongeacht hun opmaak.

Geoptimaliseerd mobiel: Creëer een flexibeler team door het eenvoudiger en veiliger voor uw medewerkers te maken om tablets, telefoons en laptops te verbinden met de printomgeving, zodat ze altijd kunnen printen van of scannen naar hun mobiele apparatuur.


Optimised Printing Optimised Scanning Optimised Mobile Optimised Workflow Optimised Managing



Geoptimaliseerde workflow: Verbeter de bedrijfsproductiviteit en bereik winstgevende groei door terugkomende taken te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Geoptimaliseerd beheer: Vereenvoudig het beheer van uw MFP's en verlaag de cost of ownership.

Configuraties



Opties

Basiseenheid

- 1. MX-DE25N Onderkast met papierlade voor 550 vel**
550 vel^{*1}, A3W tot A5R (60-300 g/m²)
- 2. MX-DE26N Onderkast met twee papierladen voor 550 vel**
550 vel^{*1} per stuk voor onderste en bovenste lade, A3W tot A5R (60-300 g/m²)
- 3. MX-DE27N Onderkast met drie papierladen voor 550 vel**
550 vel^{*1} per lade, A3W tot A5R (60-300 g/m²)
- 4. MX-DE28N Onderkast met papierladen voor 550 en 2.100 vel**
Bovenste lade: A3W tot A5R, 550 vel^{*1} (80 g/m²)
Lade onder (links): A4, 1.200 vel^{*1} (60-105 g/m²)
Lade onder (rechts): A4-B5, 900 vel^{*1} (60-105 g/m²)
- 5. MX-DE29N Papierlade voor 550 vel**
550 vel^{*1}, A3W tot A5R (60-300 g/m²)
- 6. MX-LC17N Lade met grote capaciteit (A4)**
3.000 vel^{*1}, A4-B5 (60-220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Extra werkblad**

Afwerking

- 8. MX-TR19N Uitvoerlade-eenheid**
- 9. MX-FN27N Interne afwerkingseenheid**
A3-B5 (offset/nieten), SRA3 tot A5R (non-offset)
Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 500 vel^{*1}
Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen^{*1}
Nietpositie: drie plaatsen (voorkant, achterkant of 2-punts nieten)
Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)
Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²), 3 vel (81,5-105 g/m²)
Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5
- Optionele perforatiemodule voor MX-FN27N:**
MX-PN14C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

^{*1} aantal vellen op basis van 80 g/m².

Opties

10. MX-RB25N Papierdoorvoereenheid

Vereist bij gebruik van MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 en MX-FN31

11. MX-TR20 Opdrachtscheidingslade

Vereist MX-TU16 Interne uitvoerlade

12. MX-TU16 Interne uitvoerlade

13. MX-FN29 1k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3W tot A5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel**¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

Lade voor vouwen en nieten (onder): 7 sets (11-15 vel), 10 sets (6-10 vel),

20 sets (1-5 vel). Max. 15 vel per set

14. MX-FN28 1k Afwerkingseenheid

A3W tot A5R (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 1.000 vel**¹

Nietcapaciteit: max. 50 vel nieten op meerdere plaatsen*¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (plat), 1-punts in de rug (plat), 2-punts nieten

Optionele perforatiemodule voor MX-FN29 en MX-FN28:

MX-PN15C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

15. MX-FN31 3k Afwerkingseenheid met vouw- en rugnietfunctie

A3-B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel**¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²),

3 vel (81,5-105 g/m²)

Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Lade voor vouwen en nieten (onder): 10 sets (11-15 vel), 15 sets (6-10 vel),

25 sets (1-5 vel). Max. 20 vel per set

16. MX-FN30 3k Afwerkingseenheid

A3-B5 (offset/nieten), A3W tot A5R (non-offset)

Offsetlade (bovenste): max. papiercapaciteit 3.000 vel**¹

Nietcapaciteit: max. 65 vel nieten op meerdere plaatsen*¹

Nietpositie: 1-punts voorkant (schuin), 1-punts in de rug (schuin), 2-punts nieten

Handmatig nieten: 1-punts achter (plat), 45 vel (64 g/m²), 40 vel (80 g/m²)

Capaciteit zonder nieten: max. 5 vel (64 g/m²), 4 vel (65-81,4 g/m²),

3 vel (81,5-105 g/m²)

Positie zonder nieten: 1-punts achter (schuin), A3-B5

Optionele perforatiemodule voor MX-FN31 en MX-FN30:

MX-PN16C – Perforatiemodule voor twee of vier gaten

Afdrukken

MX-PK13 PS3 Uitbreidingsmodule

Maakt PostScript-afdrukken mogelijk

MX-PU10 Uitbreidingsmodule voor direct afdrukken

MX-PF10 Barcode-lettertypepakket

Maakt afdrukken van barcodes mogelijk

MX-HD16

HDD Uitbreidingsmodule

Faxen

MX-FX15 Faxmodule

MX-FWX1 Internetfax-uitbreidingsmodule

Connectiviteit

MX-EB18 Draadloze LAN-adaptor

Maakt verbinding met draadloze netwerken mogelijk

Scannen

MX-EB19 Verbeterde compressiemodule

Voor een hoge compressiegraad van PDF's

MX-EB20

OCR Uitbreidingsmodule

AR-SU1 Stempeleenheid

Markeert reeds gescande documenten voor controle

Sharpdesk-licenties

MX-USX1/X5

1 of 5 licenties

MX-US10/50/A0

10, 50 of 100 licenties

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applicatie-integratiemodule


MX-AMX2 Applicatie-communicatiemodule

MX-AMX3 Externe accountmodule

Beveiliging

MX-FR56U*² Data Security Kit

Commerciële versie



* 1.649 mm wanneer de lade van de afwerkingseenheid en de uitvoerlade worden verlengd.

Afgebeeld met opties.



*¹ Aantal vellen op basis van 80 g/m².

*² Beschikbaar op een latere datum. Vereist optionele MX-HD16.

Specificaties

Algemeen

Afdruksnelheid (ppm/kpm) (max.)	A4*1	A3	A3W
MX-M6050	60	28	26
MX-M5050	50	24	23
MX-M4050	40	19	18
MX-M3550	35	17	16
MX-M3050	30	15	14
Bedieningspaneel	10,1-inch-kleuren-LCD-touchscreen		
Papierformaat (min. – max.)	A3W tot A5*2		
Papiergewicht (g/m ²)			
Lade	60 - 300		
Multihandinvoer	55 - 300		
Papiercapaciteit (std. – max.)			
Vel	650 - 6.300		
Laden	1 - 4 (plus multi-handinvoerlade)		
Opwarmtijd *3 (seconden)			
MX-M6050	18		
MX-M5050	16		
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050	14		
Geheugen (GB)			
Copier/Printer (gedeeld)	5		
HDD** *5	500		
Vereiste netspanning	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ± 10%, 50/60 Hz		
Stroomverbruik (max.)	1,84 kW (220 tot 240 V)		
Afmetingen (mm) (b x d x h)*6	608 x 650 x 834		
Gewicht (kg)	64		

Copier

Papierformaat originelen (max.)	A3
Tijd tot eerste afdruk *7 (seconden)	
MX-M6050	3,5
MX-M5050	3,7
MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050	4,5
Continu kopiëren (max.)	9.999
Afdrukresolutie (dpi)	
Scannen	600 x 600, 600 x 400
Afdrukken	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600 (afhankelijk van kopieermodus)
Grijswaarden	256
Zoombereik (%)	25-400, (25-200 met RSPF), in stappen van 1%
Voorgestelde kopieerratio's (metrisch)	10 ratio's (5R/5E)

Draadloos LAN (optionele MX-EB18 vereist)

Ondersteuning van standaard	IEEE802.11n/g/b
Toegangsmodus	Infrastructuurmodus, Software AP-modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8

Netwerkscanner

Scanmethode	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)
Scansnelheid *9 (ipm) (max.)	80
Resolutie (dpi) (max.)	
Push-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9.600 dpi via gebruikersinstelling
Bestandstypen	TIFF, PDF, PDF/A*10, versleuteld PDF*11 *12, JPEG*12, XPS, searchable PDF*10, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*10, text (TXT)*10, rich text (RTF)*10
Bestemmingen	Scannen naar e-mail, bureaublad, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen, HDD*5
Scannerhulpprogramma's	Sharpdesk

Documentarchivering (optioneel MX-HD16 vereist)

Documentopslagcapaciteit*13	pagina's	bestanden
Hoofd- en aangepaste mappen	20.000	3.000
Snelle map	10.000	1.000
Opgeslagen opdrachten *14	Kopiëren, afdrukken, scannen, faxverzending	
Opslagmappen	Snelle bestandsmap, hoofdmap, aangepaste map (max. 1.000)	

Netwerkprinter

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Ondersteunde besturingssystemen	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15
Netwerkprotocollen	TCP/IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (poort 9100), POP3 (afdrukken van e-mail), HTTP, FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
PDL	Standaard: PCL 6-emulatie Optie: Adobe® PostScript®3™
Beschikbare lettertypes	80 lettertypes voor PCL, 139 lettertypes voor Adobe PostScript 3

Fax (optionele MX-FX15 vereist)

Compressiemethode	MH/MR/MMR/JBIG
Communicatieprotocol	Super G3/G3
Verzendtijd *16 (seconden)	Minder dan 3
Modemsnelheid (bps)	33.600-2.400 met automatische fallback
Transmissieresolutie (dpi)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (Ultra Fine)
Registratiebreedte	A3 – A5
Geheugen (GB)	1 (ingebouwd)

*1 Invoer aan lange zijde. *2 Invoer aan korte zijde kan alleen gebruikt worden met A5-papier. *3 Bij nominaal voltage, 23°C (73,4°F). Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *4 HDD-capaciteit hangt af van werving-en-sourcingstatus. *5 Vereist optionele MX-HD16. *6 Inclusief regelaars en uitstekende delen. *7 Staande invoer van A4-vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, zonder automatische kleurselectie en automatische kleurmodus, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. *8 Niet van toepassing op Software AP-modus. *9: Gebaseerd op A4-standaardoverzicht van Sharp met behulp van documentinvoer en staande invoer. Gebruik van standaardfabrieksinstellingen met automatische kleurselectie uit. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document en de scaninstellingen. *10 Vereist optionele MX-EB20. *11 Vereist optionele MX-EB19. *12 Alleen kleur/grijswaarden. *13 De opslagcapaciteit varieert afhankelijk van het type document en de scaninstellingen. *14 Sommige functies vereisen een of meer opties. *15 Mac OS vereist MX-PK13. *16 Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, staande invoer) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Het ENERGY STAR-logo is een gecertificeerd A-merk en mag slechts gebruikt worden om specifieke producten te certificeren die voldoen aan de eisen van het ENERGY STAR-programma. ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Electronics Benelux februari 2018. Ref: MX-M6050/MX-M5050/MX-M4050/MX-M3550/MX-M3050 Brochure Job:18898. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.