Desktopdisplay – Enterprise

Sharp MultiSync® E224F



De essentiële werkruimte

- Kosten- en tijdsbesparende werking op basis van een intuïtief OSD-ontwerp dat de installatie eenvoudiger maakt.
- Ergonomische kantoor volledige hoogteverstelling (120 mm), draaifunctie, kantelfunctie en draaifunctie zorgen voor een perfecte individuele werkplekindeling.
- Zwart-witte kleurversies worden beschouwd als een manier om de indruk van tunnelvisie te verminderen wanneer ze voor een witte achtergrond, zoals kantoorwanden, worden geplaatst.
- Het waarborgen van het welzijn van de gebruiker is ingebouwde Low Blue Light-technologie die schadelijke blauwe lichtemissies filtert, terwijl Flicker-Free-technologie elke achtergrondverlichtingflikkering elimineert, waardoor de ogen van de gebruikers worden beschermd tegen cataract en maculaire degeneratie.
- Beste in vorm en functie, toekomstbestendig ontwerp met een ultra-smalle rand aan drie zijden, beschikbaar in zwart of wit, ter aanvulling van een frisse professionele kantoorinrichting.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Desktop Displays Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp desktopdisplays
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp desktopdisplays

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Montageopties

Wall Mount PDW T XS Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32")
Universele X-Small wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC displays (18" tot 32").

Specificaties

Algemeen

Serie	[desktop-sharp-e-series]
Order Code	DDE224F

Display

Helderheid (cd/m²)	250
Kleuren (mln.)	16.77
Contrastverhouding	3000:1
Paneeltechnologie	VA TFT with W-LED backlight
Responstijd (ms)	6
Beeldverhouding	16:9
Schermgrootte (inch)	22
Schermgrootte (cm)	55
Kijkhoek (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolutie

Optimale resolutie	1920 x 1080 at 60 Hz

Synkroniseringsfrekvens

Verticale frequentie (Hz)	50.0 - 75.0

Connectiviteit

Digitale aansluitingen	1 x Display-poort, [1-x-hdmi]

Elektrisch

Stroomverbruik Eco-modus 2 (W)	10
Stroomverbruik typ. (W)	14
Energiebesparingsmodus (W)	0,22
Type voeding	interne voeding

Mechanisch

Bezelbreedte onder (mm)	16,8
Bezelbreedte links (mm)	2,5
Bezelbreedte rechts (mm)	2,5
Bezelbreedte boven (mm)	2,5
Afmetingen liggende modus (B x H) (mm)	493.2 x 363.4 - 483.4 x 233.2 (Landscape mode)
VESA-montage (mm)	100 x 100
Gewicht met voet (kg)	5,2
Gewicht zonder voet (kg)	3,1

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 to 35
Opslagvochtigheid (%)	10 - 85
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 60

Ergonomie

In hoogte verstelbare voet (mm)	120
Schermrotatie (°)	-90 - 90
Schermzwenking (°)	170 - -170
Schermkanteling (°)	-5 - 25

Ecologische normen	Voldoet aan RoHS
Energie-efficiëntie	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 12 kWh/1000 h
Audiofuncties	Koptelefoonaansluiting, 1W + 1W (uitschakelbaar)
Kabelmanagement	Ja
Kleuruitvoeringen	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant, Witte voorkant, Witte achterkant
Kensington-beveiligingsslot	Ja
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Veiligheid en ergonomie	[rohs], [flicker-free], [weee], technische keuringsdienst ergonomie, TÜV GS, ISO 9241-307 (pixelfout klasse I), [energystar-80]
Leveringsinhoud	Stroomkabel, Installatiegids
Speciale kenmerken	[flicker-free], [low-blue-light]
Garantie	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

NaViSet Administrator 2

LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY

FLICKER-FREE TECHNOLOGY

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E224F, 23/11/2026